



ÉDITION
2026

guide de référence **GRANITDESIGN**

table des MATIÈRES

[pour vous aider à vous y retrouver]

INFORMATION GÉNÉRALE

Après notre départ	10	Être prêt pour l'installation	9	Notre partenaire Cosentino	44
Bien préparer la clientèle	7	FAQ	10	Principe de disponibilité	6
Capsules sur la fabrication	15	La différence Granit Design	2	Processus Granit Design	5
Charte des symboles	4	La technologie HybriQ	44	Provenance des matières	14
Dekton - explorer les limites	80	Le F.I.T.Parfait™	16		
Être prêt pour la mesure	8	Mot du président	1		

LES PIERRES

Alaska White (granit)	26	Marau (quartzite)	32	Soapstone (stéatite)	35
Blanc Elysée (Silestone)	48	Marina (Dekton)	69	Statuario (Silestone)	51
Bronze Rivers (Silestone)	50	Morpheus (Dekton)	72	St-Henry (granit)	25
Calacatta Gold (Silestone)	49	Nebbia (Dekton)	73	Super White (dolomite)	39
Cambrian Black (granit)	24	Neural (Dekton)	74	Taj Mahal (quartzite)	30
Cristalo (quartzite)	29	Persian White (Silestone)	52	Via Lattea (granit)	23
Entzo (Dekton)	64	Polar (Dekton)	66		
Ethereal Glow (Silestone)	53	Rem (Dekton)	65	Collection Commerciale	57
Fantasy Brown (dolomite)	40	Sabbia (Dekton)	75	Collection Dekton	76
Helix (Silestone)	55	Salina (Dekton)	71	Collection Pierres Naturelles	42
Itara (quartzite)	31	Sandik (Dekton)	68	Collection Quartz	56
Laurent (Dekton)	67	Siberian (Silestone)	54		
Linen Cream (Silestone)	54	Sirius (Dekton)	70		

LES ÉVIERS & LAVABOS

Éviers - acier inoxydable	96	Amincissement de la surface	86
Éviers - Integrity	97	Arcs & avancées	90
Éviers - pierre sur mesure	97	Atténuation du joint	86
Lavabos - pierre sur mesure	98	Chip Minimizer	85
Lavabos - porcelaine vitrifiée	98	Cuisines extérieures	94
		Découpe sous plan	87
		Dépassement de comptoirs	90
		Dosserets	88
		Égouttoir d'évier	87
		Ensemble d'entretien de la pierre	84

LES OPTIONS

Équerres & autres supports	91
FreePower	99
GDGuard (traitement anti-tache)	85
Huile minérale pour Soapstone	35
Pattes latérales	91
Pellicule de recouvrement	84
Polissage des sous-surfaces	92
Profils de bordures	83
Rayons	89
Ukiyo (texture)	99
Vein Flow	92
Visualisation de disposition (layout)	93

GARANTIES & ENTRETIEN

Performance des joints	86, 104
Performances évier sous plan	104
Tableau résumé	104
Entretien du granit	22
Entretien du quartzite	28
Entretien du soapstone	34
Entretien du marbre	38
Entretien du Silestone	46
Entretien du Dekton	62

INFORMATION TECHNIQUE

Avantages de la pierre naturelle	19	Dekton - le Ukiyo	77
Avantages du Dekton	61	Dekton - les découpes	79
Avantages du Silestone	45	Dekton - les joints	77
Calculer le pied carré	100	Dekton - les rayons intérieurs	79
Calculer le pied linéaire	100	Dekton - les retombées	79
Caractéristiques naturelles	20	Dimensions moyenne de tranches	100
Comprendre la variation naturelle	41	Durété des surfaces	101
Comprendre le granit	21	Etching	20, 37
Comprendre le marbre	36	Éviers - choisir le bon	95
Comprendre le quartzite	27	Installation caisson pleine hauteur	102
Comprendre le Soapstone	33	Joint - type & emplacement	101
Dekton - comment c'est fait	63	Microfissures	20
Dekton - la bordure	60, 72, 77	Pitting	20
Dekton - le motif variable	78	Silestone - comment c'est fait	47
Dekton - le support de caisson	78	Standards d'installation de comptoirs	102
		Standard des joints	86
		Tableau comparatif des matières	103
		Variance de lustre	20



L'histoire **GRANITDESIGN**

[nous sommes bien plus que du pied carré]

1998

Une vision est née. Le désir de faire quelque chose de concret motive la création de l'entreprise dans un petit garage résidentiel d'Ayer's Cliff.

1999

Déjà à l'étroit, les opérations déménagent sur la rue Villeneuve à Stanstead dans un local de 5000 p.c. Un premier employé opère la première scie.

2001

Arrive Agenda, un logiciel de gestion de commande bâti sur mesure pour répondre aux besoins de l'entreprise.

2002

Une carrière s'ajoute à l'arc. L'entreprise achète une carrière de pierre à Magpie, QC. Les conditions nordiques et le besoin de se recentrer sur la fabrication met fin à l'aventure.

2004

La popularité du quartz Silestone par Cosentino, à l'époque un produit exclusif à **GRANITDESIGN**, propulse la croissance, l'usine de la rue Villeneuve traverse 4 agrandissements.

2005

L'espace manque à nouveau, une nouvelle usine de 20 000 p.c. est bâtie sur la rue Industrielle; lieu de travail pour 40 employés qui façonnent à l'époque une 50 aine de projets par semaine.

2013

15 ans se fêtent en grand avec un nouveau logo et un prix de Top 50 meilleurs employeurs au Canada (catégorie PME).

2016

L'automatisation de la fabrication débute, avec un robot Kuka, et 2 scies Breton à tête double (scie radiale et jet d'eau) sur un système de table interchangeable; une ligne qui se démarque encore à ce jour à l'échelle mondiale.

2018

Pour ses 20 ans, l'entreprise investit 4.1M\$ dans l'agrandissement de l'usine, l'achat d'équipement et la modernisation des bureaux et du logiciel Agenda qui migre vers une nouvelle technologie sous le nom «Synergy».

2019

Les valeurs de l'entreprise sont définies; l'ÉQUIPE, la FIERTÉ, et la PERFORMANCE sont le centre des actions & décisions.

2023

Pour ses 25 ans, le programme Employeur de Choix concentre les efforts sur les talents humains de l'entreprise afin de supporter sa croissance.

2025

L'automatisation se poursuit dans le système de gestion Synergy, qui est maintenant un écosystème en couches complexes mais performant, qui permet une tracabilité complète de chaque projet unique.



Un mot du président **JONATHAN VANASSE**

Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours su que je voulais **construire, bâtir et créer de mes mains**. Mais plus encore, je voulais que ce travail serve à donner vie à quelque chose de beau et de durable.

Adolescent, mon premier emploi fut de façonner des pierres tombales et des éléments pour l'aménagement paysager. Cette industrie m'a rapidement fasciné, mais je rêvais d'aller plus loin. J'aspirais à utiliser cette matière noble pour **transformer les espaces de vie et améliorer le quotidien des gens**.

En 1998, le marché du comptoir de granit en était encore à ses débuts. La majorité des foyers optaient pour des comptoirs stratifiés, jusqu'à ce qu'une casserole brûlante vienne en rappeler les limites. J'ai alors perçu une opportunité. Mon tout premier comptoir en granit, je l'ai façonné à la main, dans mon garage. L'effort fut colossal, mais le résultat, spectaculaire. C'est ce jour-là que j'ai eu la piqûre.

Plus de vingt-sept ans plus tard, cette passion demeure intacte. Ce qui m'anime encore aujourd'hui, c'est ce même désir **d'innover et d'apporter du beau dans le quotidien de nos clients**. Pour y parvenir, je reste toujours à l'affût

des nouvelles matières, des technologies émergentes et des tendances qui redéfinissent notre industrie.

Ceux qui ont visité notre usine de Stanstead le savent : je n'ai jamais eu peur de voir plus grand. Ma seule véritable constance est le **changement**. Et c'est précisément ce qui nous permet de rester à l'avant-plan de notre domaine.

Bien entendu, rien de tout cela n'aurait été possible sans le talent de mes équipes et la confiance de nos précieux distributeurs. C'est pour vous, et grâce à vous, que ce **guide de référence** a vu le jour. Je suis fier de partager avec vous ce recueil de connaissances, conçu pour nourrir votre expertise et alimenter votre passion.

Je vous invite à le parcourir avec curiosité, à vous en inspirer et à nous partager vos suggestions. Car un esprit ouvert et avide d'apprendre est le meilleur moteur pour repousser les limites.

Bonne lecture !


JONATHAN VANASSE, PRÉSIDENT

La différence
GRANITDESIGN



DES RELATIONS SOLIDES

avec les fournisseurs
clés de notre industrie .
[assurant un approvisionnement varié & compétitif]



DES ÉQUIPES DE TALENT

avec un œil de lynx et la passion pour la
pierre dans le sang.
[assurant la qualité de nos fabrications]

GRANITDESIGN.COM

77, Industrielle, Stanstead QC J0B 3E0 | **1-877-373-7111**



UN PROCESSUS

de fabrication & de gestion de commande
à la fine pointe, structuré, performant.
[assurant une production de volume]



AFDICQ
Association des Fabricants et Distributeurs
de l'Industrie de la Carrosserie
MIA + BSI

APCHD
NKBA

DES CERTIFICATIONS

D'associations professionnelles et des
techniciens BackChecked™.
[assurant une réputation sans failles]

Un bref survol

EN CHIFFRE

+ de **150**
employés

+ de **300**
installations
par semaine

+ de **12 000**
km parcourus
par semaine

La charte des SYMBÔLES

FINIS

Les pierres sont disponibles dans plusieurs finis

P	Poli
M	Mat
A	Antique/Texturé
S	Suède
V	Velour

RÉSISTANCES

Les matières sont résistantes aux éléments, mais ne sont JAMAIS à l'épreuve de ces éléments.

	Taches
	Rayures
	Chaleur
	Gel/Dégel
	Acide
	Abrasion
	Chaleur (élevée)
	Rayures (élevée)
	Rayons UV

CARACTÉRISTIQUES

Différentes matières sont sujettes à des caractéristiques qui leurs sont propres.


	Microfissures
	Etching
	Pitting
	Variance de lustre
	Sensible aux rayures
	À manipuler avec plus de soin
	Requiert nettoyage plus fréquent
	Bris possible du motif dans les joints
	Bordure de couleur unie avec fini mat

TRAITEMENT GDGuard™



Les pierres identifiées ont intérêt à recevoir le traitement exclusif à action longue durée qui est accompagné d'une **garantie de 15 ans contre les taches de breuvage et de nourriture** (valable pour le granit et le quartzite seulement).

Surveillez le symbole afin de vous assurer d'offrir l'option lorsque recommandée !



Le processus GRANITDESIGN



Mises à jour

Des communications supplémentaires peuvent être envoyées pour informer de changements.

PROCESSUS RÉGULIER

Les armoires sont en place lors de la mesure.

PROCESSUS F.I.T.Parfait^{MC}

Les armoires & comptoirs se fabriquent en même temps.



Spécifique au processus F.I.T.Parfait^{MC}



Commun

Envoyer la commande avec plans complets,
Specs techniques des accessoires et DWG.

Analyse du projet & approbation du projet
F.I.T.Parfait^{MC}



Ouverture du projet & survol en détail

Fournir la date anticipée de livraison &
d'installation des caissons

Analyse logistique des routes

Confirmation de la date de **relevé de mur**
(**aucun** caisson en place)



Confirmation de la date de **prise de**
mesures (sur caissons déjà installés)

Visite du technicien pour le relevé de mur

Visite du technicien pour la mesure

Granit Design envoie les plans d'installation des
caissons au fabricant d'armoires

Achat de la matière

Le fabricant d'armoires informe Granit Design
de la progression des caissons.

Inspection de la matière

Planification de la production

Analyse logistique des routes



Confirmation de la date de **d'installation**
des comptoirs

Fabrication des caissons selon les plans finaux

Fabrication des comptoirs

Audit Qualité

Emballage

Installation des caissons par le fabricant
d'armoires selon le plan d'installation fourni



Livraison & Installation des comptoirs





le principe de **DATE DE DISPONIBILITÉ**

Lors de nos premières discussions avec la clientèle, notre équipe vérifie à quel moment l'espace est prêt à recevoir nos techniciens. **La date que nous inscrivons à ce moment-là sert de point de départ pour notre planification logistique.**

Il est important de noter que cette date ne correspond pas à un rendez-vous confirmé, mais bien à la période à partir de laquelle notre équipe commencera à évaluer les disponibilités dans ce secteur afin de proposer **le meilleur rendez-vous possible**. Avec plus de 300 installations par semaine à répartir sur une trentaine d'équipes de techniciens, notre système de logistique automatisé est un réel chef d'orchestre qui évalue et confirme chaque rendez-vous pour mieux servir la clientèle !

Si des vacances, des réunions ou des déplacements sont prévus autour de cette période, il suffit de nous en informer; **nous ajusterons le calendrier pour que tout se déroule au moment le plus approprié pour le client.**

Vous attendez avec impatience la réalisation complète de votre projet de construction ou de rénovation. Le comptoir représente une étape clé pour rendre votre espace enfin fonctionnel – et nous avons tout aussi hâte que vous d'y contribuer !



Une proposition de date
est acheminée 7 jours ouvrables avant la date du rendez-vous proposé.



© Photo: Granit Design

Bien préparer **LES ÉTAPES À VENIR**

La phase de planification de votre projet est maintenant terminée : vous avez réfléchi à chaque détail qui donnera vie à votre nouvel espace. La prochaine étape consiste à bien vous préparer à l'arrivée de nos équipes, d'abord pour la prise de mesures, puis pour l'installation de votre surface en pierre, façonnée sur mesure pour vous.

Chez **GRANITDESIGN**, notre mission est de maîtriser l'art de créer la beauté à votre mesure. C'est cette passion qui guide chacune de nos actions. Pour y parvenir, nous misons sur **la sécurité et le bien-être de nos équipes**, sur **l'innovation**, et sur le **talent de nos collaborateurs**.

C'est aussi pourquoi nous avons développé une **structure rigoureuse et des méthodes de travail éprouvées**, qui nous permettent, grâce à la créativité de nos partenaires designers, de concevoir des environnements uniques reflétant la personnalité de chaque client. Chaque projet, chaque pierre et chaque espace racontent une histoire singulière.

En tant que designer, l'étape d'informer votre client sur ce qui l'attend est la clé d'une expérience fluide et agréable.

En tant que client, votre présence lors des rendez-vous et votre implication sont essentielles, aucune question n'est trop petite, et nous sommes là pour y répondre.

Vous trouverez dans les pages suivantes les **éléments à préparer pour chacun des rendez-vous**.

Questions? Clarifications requises?

GRANITDESIGN.COM

1-877-373-7111 | ou clavardez en ligne !

Se préparer POUR LA MESURE

Lors de l'ouverture de votre projet, notre équipe prend le soin de confirmer avec la clientèle la date à partir de laquelle nous pourrons visiter les lieux pour prendre la mesure des comptoirs. **Il est important de noter que cette date ne correspond pas à un rendez-vous confirmé**, mais bien à la période à partir de laquelle notre équipe commencera à évaluer les disponibilités dans le secteur afin de proposer **le meilleur rendez-vous possible**.

Si des vacances, des réunions ou des déplacements sont prévus autour de cette période, il suffit de nous en informer; **nous ajusterons le calendrier pour que tout se déroule au moment le plus opportun**.



À VÉRIFIER AVANT NOTRE ARRIVÉE

☐

LE SITE

est accessible de manière sécuritaire (selon la saison, ça peut impliquer de pelleter, déglacer, etc.)

☐

LES CAISSONS SONT INSTALLÉS

au niveau et d'aplomb, structurellement conformes (sauf pour les projets F.I.T.Parfait™)

☐

LES COMPTOIRS EXISTANTS

peuvent être en place, libres de **tout** objet.

☐

LES ACCESSOIRES SONT SUR LES LIEUX

évier, robinets, cuisinière, pompe à savon, supports à comptoir-lunch, etc.

☐

L'ÉVIER TABLIER

est en place dans le caisson, mais pas fixé.

☐

LE PRIX ET SPÉCIFICATIONS

sont confirmés lors de la mesure. **La présence d'un contact-décideur est nécessaire pour approuver les plans finaux.**



BALAYEZ
pour voir le
processus de
mesure!



Se préparer POUR L'INSTALLATION

La prise de mesures est terminée, les plans finaux concordent avec vos attentes, notre équipe va maintenant prévoir la matière en quantité suffisante pour façonner votre projet. Une fois la matière en main, elle est inspectée. **C'est suivant l'inspection** que notre équipe de planification peut prévoir la fabrication, l'emballage et l'installation. Ce sera donc à partir de ce point **que l'équipe de planification logistique va chercher et offrir la meilleure proposition de date d'installation.**

Si des vacances, des réunions ou des déplacements sont prévus autour de cette période, il suffit de nous en informer; **nous ajusterons le calendrier pour que tout se déroule au moment le plus opportun.**

À VÉRIFIER AVANT NOTRE ARRIVÉE

☐

LE SITE

est accessible de manière sécuritaire (selon la saison, ça peut impliquer de pelleter, déglacer, etc.).

☐

LES CAISSONS SONT INSTALLÉS

au niveau et d'aplomb, structurellement conformes. **GRANITDESIGN** n'est pas responsable de l'état des caissons sous le comptoir existant. Le nouveau comptoir est déposé sur la structure existante.

☐

LES COMPTOIRS EXISTANTS SONT RETIRÉS

à moins d'avoir opté pour notre service de retrait de comptoir.

☐

LES SUPPORTS

à comptoir-lunch sont fixés au caisson inférieur (si applicable).

☐

LES PLANCHERS SONT PROTÉGÉS

soit par des cartons au sol maintenus en place avec du ruban adhésif, des bâches, etc.

☐

LES ÉLECTROMÉNAGERS SONT PROTÉGÉS/RETIRÉS

La cuisinière doit être retirée de son emplacement et vous pouvez protéger les portes du réfrigérateur, etc.

☐

LE CAISSON SOUS L'ÉVIER EST VIDÉ

pour les éviers sous plans.

☐

LES ACCESSOIRES PERTINENTS SONT SUR LES LIEUX

robinets, éviers, pompe à savon, broyeur, etc. Le tout doit être sur les lieux, près de la zone d'installation.



BALAYEZ
pour voir le
processus
d'installation!



Que faire SUIVANT L'INSTALLATION

Nos techniciens prennent soin du lieu d'installation et laissent celui-ci dans une condition propre. La matière est lourde, **tout dommage accidentel** relié à la manipulation de la matière n'est **pas** couvert par **GRANITDESIGN**. Ceci inclut mais n'est pas limité aux murs, corridors, planchers, portes, électroménagers, etc.



Vous devrez faire :

- **LE RACCORD de la plomberie & autres**
Particulièrement les évier sous plan; car il faut **attendre 24 heures** avant de reconnecter. Le client doit également coordonner le rebranchement des autres services (gaz, électricité, etc.) et procéder à l'installation des robinets, supports pour broyeur, lave-vaisselle, etc.
- **LE NETTOYAGE en profondeur**
Nos techniciens se ramassent et passent un coup de balai, mais le site d'installation est considéré comme étant un chantier actif; il faut s'attendre à de la poussière/neige/boue résiduelle causée par les bottes/certains travaux nécessaires durant l'installation.
- **LA FINITION SILICONE**
Le technicien n'applique pas de silicone pour les éviers SUR PLAN (*drop in*). Il peut poser, à sa discrétion, une première couche entre le comptoir et le mur, mais une 2e couche sera nécessaire et devra être appliquée par le client. Si désirée, notre finition silicone (**non peinturable**) **n'est pas considérée comme un joint et n'est pas couverte par la garantie d'un an de GRANITDESIGN**.

La foire aux QUESTIONS

Quelle est l'heure de mon rendez-vous?

Nous confirmons une plage horaire approximative 24 h avant la visite.

Est-ce que mon plancher sera sali?

Nos techniciens portent des bottes de sécurité, pouvant laisser boue, eau ou neige. Protégez l'accès et les planchers de façon sécuritaire.

Je peux sentir mon joint. Est-ce normal ?

Oui. Les joints sont visibles et perceptibles, même s'ils sont faits avec soin.

Est-ce que mon comptoir se répare?

Oui dans la majorité des cas. Contactez notre équipe pour plus de détails.

Est-ce que mon comptoir a du radon?

Oui, mais en quantité infime — moins d'un millionième, donc négligeable.

C'est quoi un choc thermique?

C'est le contact d'un élément chaud sur une surface froide, créant un stress dans la pierre. Utilisez toujours un sous-plat pour l'éviter.

Je vois comme de la rouille sur mon comptoir, est-ce normal?

Une légère oxydation peut apparaître sur la pierre naturelle après exposition prolongée à l'eau. Pour les surfaces manufacturées, elle se limite parfois au contour de l'évier.

Quelles sont les garanties Granit Design?

Granit Design offre une garantie de 1 an sur la performance des joints et sur la pose de l'évier sous plan. Si vous optez pour une pierre naturelle protégée avec notre traitement exclusif GDGuard™, Granit Design offre une protection sur les granit et quartzite de 15 ans contre les taches de breuvage et de nourriture.

Aucune garantie ne protège une pierre contre les éclats, mais l'option Chip Minimizer réduit considérablement le risque d'éclats dans la zone la plus sensible à ce phénomène - le contour d'évier, pensez-y !





créateurs de **MILIEUX DE VIE**

Comptoir de quartz | Fabrication & Installation : Granit Design | © Photo : Granit Design

Depuis bientôt 30 ans, nous sommes fiers de façonner des projets uniques à partir de matières les plus nobles qui soient.

Avec plus de 160 000 projets réalisés, **GRANITDESIGN** transforme des espaces en milieux de vie qui reflètent l'identité de chaque client.

Posez-vous la question: que ce serait un espace sans comptoir? Pourriez-vous recevoir famille et amis sans cet élément central autour duquel tout se passe ? [Surtout à l'îlot!]

Et sans comptoir... pas d'évier. Or, que pouvez-vous accomplir sans évier ? [Pas grand-chose.]

Ce simple constat souligne l'importance de collaborer avec un fabricant qui comprend votre réalité, qui livre à la hauteur des attentes, et qui soutient chaque designer dans sa vision.

EN TANT QUE DESIGNER, vous le savez : un comptoir n'est pas un simple accessoire. C'est une **pièce maîtresse**, faite sur mesure, à l'image de votre projet. **Il mérite temps, soin et expertise à chaque étape pour en garantir sa qualité.**

Le monde du sur-mesure, c'est aussi apprendre à naviguer l'imprévisible ! L'expérience de nos équipes minimise les impacts qui peuvent découler de ces imprévus, et l'esprit collaboratif qui règne avec vous, chers partenaires, s'occupe du reste. Car nous avons tous un objectif commun : **l'entière satisfaction du client.**

En unissant nos forces - fabricant & designer - nous poursuivons une **mission : d'être les maîtres dans l'art de créer la beauté, à votre mesure.**



Au-delà de la couleur et des tendances,
CONSEILLER une matière adaptée au style de vie du client est la clé.

Oser poser des questions sur les habitudes de vie, c'est garantir une satisfaction durable dans le temps.



Une question vous chicote?
Contactez-nous pour parfaire vos connaissances!



Garder une approche objective.

**Chaque projet est une occasion
d'élargir vos horizons et de mieux
comprendre les goûts et besoins
de vos clients.**

Peut-être que le Soapstone n'est pas votre matière préférée, mais si votre client l'apprécie et en connaît les particularités, saisissez cette opportunité pour approfondir vos connaissances et enrichir votre expertise avec une pierre que vous explorez moins souvent.

Créons ensemble
avec ZENITUDE



Mère Nature est créatrice

de tous les granit, marbres, soapstone et quartzite [en gros, toutes les pierres naturelles]. Elle crée chaque pierre unique, et parfaitement imparfaite! Avant d'arriver à notre usine, la pierre est :



EXTRAITE
du sol
à l'aide
d'explosif
ou de scie à
diamant.

COUPÉE
en blocs.

COUPÉE
(encore)
en tranche,
ce qui peut
prendre 3
jours.

POLIE
au fini
disponible
sur le
marché.

Voyez
comment
c'est fait !



NATUREL

D'où provient LA MATIÈRE?

Selon le type de pierre ou encore la marque, cette réponse va varier. **GRANITDESIGN** travaille avec des fabricants et importateurs de pierres de renom, tels que **COSENTINO**, qui sourcent leurs tranches aux quatre coins du globe. Le Brésil, l'Espagne, l'Italie, l'Inde et le Québec (oui oui, le Québec!) sont les berceaux les plus populaires.

FABRIQUÉ



Voyez
comment
c'est fait



L'être humain est créateur

des surfaces minérales, compactes (comme la porcelaine) et ultra-compactes (tel que le Dekton). Un peu comme un gâteau, une préparation est faite à partir de minéraux de qualité, de pigment, et d'agents liants selon le cas, suivi par un processus de moulage, de décoration, de cuisson et de refroidissement, afin de créer une grande variété de motifs.

Bien qu'aucune tranche n'est parfaitement identique, elles sont assez constantes.





En apprendre **SUR LA FABRICATION**

Nos capsules  pour découvrir les principales étapes de la fabrication.

L'INSPECTION

[voyez
comment la
pierre arrive à
notre usine]



LA COUPE

[saviez-vous
que nous
utilisons des
robots?]



**LE
MACHINAGE**
[chaque projet
passe sur nos
CNC]



**LA TOUCHE
FINALE**
[les dernières
étapes d'un
projet]



C'est quoi **15 JOURS DE STOCK?**

[C'est vite passé]

Avec le volume requis pour servir tous nos distributeurs, **GRANITDESIGN** commande et reçoit la matière pour vos projets en moyenne de **13 à 15 jours** avant la date anticipée de fabrication, ce qui est en moyenne **10 jours** avant la date prévue d'installation.



Pourquoi offrir le **F.I.T.Parfait**^{MC}

Pour faire installer vos comptoirs
1 jour ouvrable après les armoires.



Vous **économisez** du temps



Vous **retournez au confort** de votre foyer plus rapidement



Vous obtenez un produit respectant les **mêmes hauts standards de qualité**.



Vous bénéficiez d'un **service haut de gamme exclusif**, réservé seulement à nos meilleurs partenaires.

F.I.T.Parfait^{MC}, la précision au cœur de chaque projet.

Inspirant l'industrie, mais inégalé dans l'exécution, le F.I.T.Parfait^{MC} incarne l'Excellence en précision et en coordination. Grâce à notre technologie de relevé mural au laser de pointe, nous assurons un ajustement d'une exactitude remarquable pour chacun de vos comptoirs.

En collaboration avec des fabricants d'armoires réputés pour leur procédés rigoureux et leurs équipes d'installation chevronnées, nous offrons une **synergie complète** entre la fabrication et l'installation.

Avec le F.I.T.Parfait^{MC}, la production des comptoirs et des armoires **s'effectue en parallèle**, grâce à une planification technique avancée menée par notre équipe spécialisée. Celle-ci analyse et valide les plans d'installation des armoires, assurant une coordination d'ingénierie de projet exemplaire et un positionnement de panneaux optimisé, **pour un ajustement parfait**.

INSTALLER LE COMPTOIR
LE JOUR SUIVANT
l'installation complète des caissons



Apprenez-en plus !



concrètement, **ÇA IMPLIQUE QUOI?**

Notre approche F.I.T.Parfait^{MC} repose sur une collaboration étroite et une préparation rigoureuse en amont. Car il ne s'agit pas simplement de fabriquer à partir de vos plans!

Avant le rendez-vous de relevé de mur, assurez-vous que :

- ① Les murs soient terminés (gypse & joints tirés).
- ② Les surfaces de murs soient propres et sans dommages.
- ③ L'espace soit entièrement dégagé pour permettre au laser de capter chaque détail.

Une fois le relevé complété, notre équipe transmet **le plan d'installation des caissons**, à suivre pour assurer un agencement impeccable avec les comptoirs.

Résultat: un processus fluide, une installation rapide, hautement apprécié de la clientèle !




© Photo : Granit Design - relevé de mur



© Photo : Désigner d'intérieurs Elaine Roux



© Photo : Granit Design - installation de comptoir



PIERRES **NATURELLES**

Pourquoi CHOISIR la pierre naturelle

L'authenticité de la matière, la beauté, la durabilité et la résistance à la chaleur sont les principaux avantages qui font de la pierre naturelle un choix incontournable pour votre espace de vie.




Apparence unique, chaque tranche est un chef-d'œuvre, qui vieillira avec vous.



Plus grande résistance à la chaleur que les surfaces en laminés ou en quartz.



Résistance aux taches de breuvage et de nourriture avec garantie de 15-ans* (sur les granit & quartzite traités avec le traitement exclusif offert par **GRANITDESIGN**).



Résistance aux rayures (à l'exception du Soapstone).



Facile d'entretien lorsque scellé avec le traitement exclusif offert par **GRANITDESIGN**, aucun scellant requis suivant l'installation.



Possibilité d'être utilisée pour des applications intérieures et extérieures.

* La garantie sur le traitement exclusif offert par **GRANITDESIGN** est applicable sur les surfaces de granit ou de quartzite, et protège contre les taches d'aliments ou de breuvage. Aucune garantie ne protège une surface de pierre contre les caractéristiques naturellement présentes dans la pierre (microfissures, pitting, etching, etc.) ou encore contre les éclats.

Les caractéristiques Naturelles de la pierre

© Photo : Granit Design - Quartzite Taj Mahal fini antique | Mesure & Installation : Granit Design

Plus fréquemment
retrouvé dans :



MICROFISSURES

Plus présentes dans les pierres naturelles exotiques, elles sont d'anciennes fractures qui se sont ressoudées durant des millions d'années, sous l'influence de la chaleur et de la pression extrême du sol. Elles ont permis à l'eau de pénétrer pour acquérir sa coloration et son veinage unique, puis se sont refermées pour créer une surface unique. **Ces pierres demandent d'être manipulées avec soin.**

- ✓ Quartzite
- ✓ Marbre
- ✓ Dolomite
- ✓ Granit



VARIANCE DE LUSTRE

Souvent présente dans les pierres exotiques avec un amalgame de minéraux aux duretés variées. Les plus mous (ex.: mica) réagissent différemment au polissage, créant des **zones plus mates qui mettent en valeur la richesse naturelle de la pierre**. Comme frotter une pomme vs une orange sur son chandail. Bien que ce sont deux fruits, l'orange (plus molle) ne relaira jamais comme une pomme (plus dense)!

- ✓ Quartzite
- ✓ Marbre
- ✓ Dolomite
- ✓ Granit



PITTING

Le terme signifie la présence de petits cratères superficiels. Ceci n'est pas un défaut, mais le résultat de petites poches d'air séparant différents minéraux qui font que les minéraux plus «faible» (ex.: le biotite) se soulèvent du reste de la surface, laissant derrière de tout petits cratères, perceptibles au toucher. **La qualité et la durabilité de la pierre ne sont pas impactées.**

- ✓ Granit



ETCHING

Est le dépolissage d'un marbre lorsqu'en contact avec un aliment acide. Plusieurs produits comestibles et ménagers peuvent être à l'origine de ce phénomène (jus de citron, d'orange, sauce, café, vin, javellisant, etc.). A une apparence comme un «cerne», mais sera rugueux au toucher. Un repolissage peut aider à corriger la situation. **Opter pour un fini mat va diminuer l'apparence du etching.**

- ✓ Marbre
- ✓ Dolomite



Comprendre le Granit

© Photo : Granit Design - granit Absolute Black

Le granit, force & beauté de la nature.

Issu du cœur de la Terre, le granit s'est formé il y a des millions d'années par le refroidissement et la solidification du magma. Composé principalement de quartz, feldspath, mica, silice et minéraux oxydés, il incarne la puissance de la géologie.

Ses couleurs spectaculaires sont le fruit de l'eau qui, au fil du temps, a réagi avec les minéraux. C'est pourquoi chaque région du monde offre des granits aux teintes et aux nuances uniques.

Le Canada est reconnu pour ses granits noirs d'une rare profondeur, tels que le Cambrian Black ou le Saint-Henry, aux structures minérales complexes et raffinées.

Le Brésil et l'Inde, quant à eux, sont célèbres pour leurs granits aux palettes variées, allant de tons chaleureux à des nuances plus froides, toujours empreints d'un caractère distinctif.

Pourquoi choisir le granit?

Opter pour le granit, c'est choisir l'unicité, la durabilité et une beauté intemporelle. C'est accueillir dans votre projet une pierre façonnée par la Terre elle-même, qui apportera force et caractère – avec ses petites particularités qui peuvent exiger une souplesse au niveau de l'échéancier selon la pierre choisie, mais qui en font tout le charme.

À CONSIDÉRER avant de choisir le granit

La beauté du granit réside dans son authenticité. Cette richesse naturelle s'accompagne de caractéristiques uniques :



Les microfissures : témoins de sa formation, elles enrichissent le veinage mais peuvent rendre la pierre plus fragile avant son installation.



Le pitting : de minuscules cavités issues du polissage en carrière, perceptibles au toucher et au regard.



La variance de le niveau de lustre: une pierre ayant une forte présence de minéraux plus mous (ex.: mica) aura des zones mates; visibles sous certains angles.

Finalement, il faut considérer son **unicité**. Chaque tranche est une œuvre d'art de la nature. Ce que vous voyez en salle de montre ou en magazine ne sera jamais identique à la pierre choisie pour votre projet.

des trucs pour les moments oups! [comptoirs de granit]

AU QUOTIDIEN



Eau
tiède



Savon
doux



Linge
microfibre



Planche à
découper/sous-plat

QUELQUES TRUCS pour vos comptoirs de granit!

Parce qu'aucune pierre n'est imperméable ou à l'épreuve des taches, voici des astuces à tenter !



SOUCES ORGANIQUES

[colorant alimentaire, épice, vin, moutarde, café, etc.]

Déposer un essuie-tout sur la zone pour qu'elle dépasse la zone d'environ 1 pouce tout le tour. Verser un mélange 50/50 d'eau tiède et javellisant sur l'essuie-tout, recouvrir d'une pellicule plastique et sceller les bords avec du ruban à peinture. Laisser 24 heures, retirer et rincer à l'eau chaude. Laisser le temps de s'évaporer (2-3 jours). Si la situation persiste, utiliser la méthode du vin rouge.



SOURCES MÉTALLIQUES

[traces de boucle de ceinture sur le profil, traces de poêlon/casserole sur le comptoir, etc.]

Recouvrir la zone d'un essuie-tout en excédant d'environ 1 pouce. Verser du CLR sur l'essuie-tout. Recouvrir d'une pellicule plastique **sans** sceller le bord. Laisser agir 1 heure et rincer à l'eau chaude. Poursuivre avec un effaceur magique imbibé de CLR, frotter délicatement en mouvement circulaire. Rincer à l'eau chaude, assécher complètement.



VIN ROUGE

[résidu souvent rosâtre, un peu collant]

Verser du produit «détachant à vin rouge» vendu chez des détaillants quincaillers sur la zone en suivant les instructions indiquées sur la bouteille. Rincer abondamment, assécher avec un linge microfibre. Si la situation persiste, répéter mais avec du Peroxyde vol. 40. Laisser agir 2 heures, rincer pour assécher.



HUILE & CORPS GRAS

[résidu qui en apparence va foncer la pierre dans certaines zone ou en totalité]

Créer une pâte à partir de bicarbonate de soude ou de poutlice en poudre et d'eau. Étendre la pâte sur la zone, environ 1/4 po. d'épais. Recouvrir d'un cellophane et sceller les bords avec du ruban adhésif à peinture. Laisser agir de 24 à 48 heures. Retirer avec un linge microfibre et de l'eau tiède. Si la situation se résorbe, appliquer un scellant. Si la situation persiste, répéter ou contacter nos experts.



ÉVITER

ÉPONGES

Produits abrasifs

Acides

Produits chimiques & javellisants

Cire ou autre produit de polissage

VIA LATTEA (granit) | Brésil | Tranche ≈ 130 x 75

Ce granit noir du Brésil offre un fond riche et mystérieux dans des teintes de jais et un veinage subtil dans diverses teintes d'ivoire, coquille d'œuf et parfois caramel. Sa composition minérale inclut du schiste, qui ajoute une touche d'éclat et une profondeur à cette pierre.

Caractéristique



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

P

Résistance




Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur



Nos chouchous de la collection


Fruit de notre collaboration avec Cosentino, **GRANITDESIGN** présente une collection de **pierres naturelles** qui incarne **l'élégance, l'authenticité** et **la beauté du matériau à l'état pur**. Tournez à la page 42 pour en découvrir toute sa richesse.

Magnifiques,

ces pierres sont uniques et ressortent du lot. Agencées avec des palettes riches et authentiques, elles confèrent une élégance hors du commun.



Champagne



Bronze



Noir Jais



Des professionnels sur-mesure

23



CAMBRIAN BLACK (granite) | Canada | Slab ≈ 125 x 72

Ce classique canadien, c'est la petite robe noire du monde de la pierre. Élégant, intemporel et authentique, c'est l'un des rares noirs naturels qui ne nécessite **ni résine, ni teinture**. Sa composition pure en fait un choix de prédilection pour une multitude d'applications, et le fini antique rehausse la beauté de la pierre.

Caractéristique



Variation



Visualisation pas recommandée

Fini



Résistance





Épaisseur

1 1/4"


Applications

intérieur


extérieur



P Poli



M Mat




A Antique

l'importance
du fini



Avec le granit foncé, les **résidus huileux seront plus visibles sur les finis polis et mats**. Le fini **antique** apporte une texture intéressante en plus de dissimuler ces résidus davantage !



ST-HENRY (granit) | Québec | Tranche ≈ 120 x 72

Ce granit est une pierre sophistiquée du Québec. Ses teintes feutrées incorporent un mélange de noir, de gris bleuté et de brun foncé pour créer un look intemporel qui traverse le temps en beauté.

En fini **poli**, cette pierre offre une coloration plus sombre, alors qu'en fini **mat** ou **antique**, sa coloration est plus près d'un gris profond, mais sa texture unique et complexe est rehaussée.

Caractéristique



Variation



Visualisation pas recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur


extérieur




© Photos : Granit Design - granit St-Henry Antique

Magnifiques,

ces pierres sont uniques. Agencées avec des palettes riches et authentiques, elles créent un look moderne et dynamique.



Stainless



Laiton



Noir Jais





ALASKA WHITE (granit) | Brésil | Tranche ≈ 116 x 68

Ce granit intemporel incorpore dans sa structure minérale principalement du feldspath et du quartz naturel, ce qui lui donne une profondeur et une translucidité par endroit.

Les intrusions ferreuses dans le sol créent de petites parcelles de couleur ambrée, qui rehausse les teintes pâles d'ivoire et d'argent.

Résinée et avec mèche au dos pour la rendre sécuritaire à manipuler, cette pierre peut comporter des limitations en fabrication, mais un projet soigneusement planifié va créer un résultat élégant et intemporel.

Caractéristique



Variation



Visualisation fortement recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur



le pitting et le granit

Ces petits cratères sont créés lors de la coupe du bloc en tranche et le processus de polissage initial.

Ce n'est pas un défaut et ne peut pas être corrigé par un agent de comblement de façon durable. Cette caractéristique rend la pierre unique, sans impacter sa beauté ou la durabilité. Voir la page 20 pour plus de détails.





© Photo : COSENTINO - quartzite Itara

Comprendre le Quartzite

Le quartzite est une pierre naturelle issue du sol. Formée il y a des millions d'années, elle résulte de la transformation de sable de quartz, coloré par des minéraux oxydés, puis solidifié sous l'effet d'une chaleur et d'une pression extrême du sol. Le résultat? Une pierre dense, spectaculaire et unique, aux motifs fluides semblables au marbre, mais avec une robustesse comparable au granit.

Quartz vs quartzite : deux noms, deux réalités.

Ne vous laissez pas tromper par leur nom semblable – le quartz et le quartzite sont deux matériaux aux origines, propriétés et comportements radicalement différents.

Le quartz est le terme populaire d'un matériau d'ingénierie créé par des marques reconnues comme Silestone de Cosentino. Il tire son nom de l'un de ses ingrédients : le quartz naturel – ces petites roches blanches que l'on retrouve dans la nature – intégré à des pigments et résines pour créer une surface homogène, durable et facile d'entretien.

Alors pourquoi choisir le quartzite?

Pour son **authenticité** brute et sa beauté sans compromis. Cette qualité implique aussi d'accepter que chaque projet demande **plus de soin, de souplesse et de patience**. C'est un matériau qui se mérite... et qui en vaut la peine !

À CONSIDÉRER avant de choisir le quartzite



Les microfissures : héritage naturel de sa formation géologique, les quartzites contiennent d'anciennes fractures refermées. Elles donnent toute sa richesse chromatique à la pierre, mais vont aussi en augmenter la fragilité – surtout avant l'installation finale.



Sa nature exotique : la densité et la présence de mèche au dos peut limiter le choix de bordure, les dimensions maximales, ou la possibilité de l'amincir, et peut même entraîner des bris en fabrication.

Finalement, l'aspect d'unicité de chaque tranche : ce qui est possible sur un projet peut ne pas l'être sur un autre. Chaque quartzite est une œuvre d'art signée par la nature – et parfois, elle nous réserve quelques surprises.

Photo dessus : Quartzite Itara - Cosentino.

Photo dessous : Microfissure dans le quartzite Taj Mahal



des trucs pour les moments oups! [comptoirs de quartzite]

AU QUOTIDIEN



Eau
tiède



Savon
doux



Linge
microfibre



Planche à
découper/sous-plat

QUELQUES TRUCS pour vos comptoirs de quartzite!

Parce qu'aucune pierre n'est imperméable ou à l'épreuve des taches, voici des astuces à tenter !



SOUCES ORGANIQUES

[colorant alimentaire, épice, vin, moutarde, café, etc.]

Asperger la surface avec du Windex Original. Laisser agir 5 minutes sans laisser sécher le produit (continuer de vaporiser au besoin). Essuyer, rincer puis assécher avec un linge microfibre propre.



SOURCES MÉTALLIQUES

[traces de boucle de ceinture sur le profil, traces de poêlon/casserole sur le comptoir, etc.]

Recouvrir la zone d'un essuie-tout en excédant d'environ 1 pouce. Verser du CLR sur l'essuie-tout. Recouvrir d'une pellicule plastique **sans** sceller le bord. Laisser agir 1 heure et rincer à l'eau chaude. Poursuivre avec un effaceur magique imbibé de CLR, frotter délicatement en mouvement circulaire. Rincer à l'eau chaude, assécher complètement.



VIN ROUGE

[résidu souvent rosâtre, un peu collant]

Verser du produit «détachant à vin rouge» vendu chez des détaillants quincaillers sur la zone en suivant les instructions indiquées sur la bouteille. Rincer abondamment, assécher avec un linge microfibre. Si la situation persiste, répéter mais avec du Peroxyde vol. 40. Laisser agir 2 heures, rincer pour assécher.



HUILE & CORPS GRAS

[résidu qui en apparence va foncer la pierre dans certaines zone ou en totalité]

Créer une pâte à partir de bicarbonate de soude ou de poutlice en poudre et d'eau. Étendre la pâte sur la zone, environ 1/4 po. d'épais. Recouvrir d'un cellophane et sceller les bords avec du ruban adhésif à peinture. Laisser agir de 24 à 48 heures. Si la situation se résorbe, appliquer un scellant. Si la situation persiste, répéter ou contacter nos experts



ÉVITER

ÉPONGES

Produits abrasifs

Acides

Produits chimiques & javellisants

Cire ou autre produit de polissage

CRISTALO (quartzite) | Brésil | Tranche ≈ 116 x 68

Ce quartzite naturel offre un veinage fluide dans des teintes d'ivoire avec des soupçons de caramel qui ajoute de la complexité à la pierre. Sa composition contribue à rendre cette pierre plus translucide; pour un effet saisissant dans des applications murales combinées à du rétroéclairage. Résinée et renforcée au dos pour la rendre sécuritaire à manipuler, cette pierre peut comporter des limitations en fabrication, mais un projet soigneusement planifié va créer un résultat élégant et intemporel. Contrairement au marbre, le quartzite ne réagit pas aux acides et ne sera pas sujet au *etching*.

Caractéristique



Variation



Visualisation fortement recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur



Osez faire

le test du citron



Coupez deux quartiers de citron. Placez-en un sur un échantillon de quartzite, et un sur un marbre de votre choix (ex.: Bianco Carrara). Attendez 5 à 10 minutes. Retirez le citron, séchez l'échantillon. Regardez le marbre sous différents angles. Que voyez-vous? Le voyez-vous sur le quartzite?

[Ce que vous voyez sur le marbre, c'est le *etching*!]



TAJ MAHAL (quartzite) | Brésil | Tranche ≈ 116 x 68

Ce quartzite naturel offre un veinage fluide et des tons doux de beige, caramel, taupe et coquille d'œuf. Résinée et avec mèche au dos pour la rendre sécuritaire à manipuler, cette pierre peut comporter des limitations en fabrication, mais un projet soigneusement planifié va créer un résultat élégant et intemporel. Contrairement au marbre, le quartzite ne réagit pas aux acides et ne sera pas sujet au *etching*.

Caractéristique

Variation

Fini

Résistance

Épaisseur

Applications



Visualisation fortement recommandée



1 1/4"

intérieur

extérieur



la microfissure et les quartzites

Les voyez-vous dans les photos? Ces anciennes fractures qui donnent un aspect de cheveux d'ange, ou encore qui suit la veine plus prononcée, ressemblant presque à une craque? En fait, c'en est ! Voyez la page 20 pour plus de détails !



ITARA (quartzite) | Brésil | Tranche ≈ 116 x 68

Ce quartzite naturel fascinant, également connu sous le nom Verde Esmeralda, offre des veines blanches et couleurs sable, un arrière-plan verdâtre rappelant une mer houleuse.

Résinée et renforcée au dos pour la rendre sécuritaire à manipuler, cette pierre peut comporter des limitations en fabrication, mais un projet soigneusement planifié va créer un résultat élégant et intemporel. Contrairement au marbre, le quartzite ne réagit pas aux acides et ne sera pas sujet au *etching*.

Caractéristique



Variation



Visualisation fortement recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications


intérieur

extérieur




Magnifiques,

ces pierres sont uniques et ressortent du lot. Agencées avec des palettes riches et authentiques, elles confèrent une élégance hors du commun.



Stainless



Laiton



Noir Jais





MARAU (quartzite) | Brésil | Tranche ≈ 116 x 68

Ce quartzite naturel, aussi connu sous le nom Berverly Blue, offre des teintes élégantes de gris bleuté et acier, rehaussé par des veines ocre. Résinée et avec mèche au dos pour la rendre sécuritaire à manipuler, cette pierre peut comporter des limitations en fabrication, mais un projet soigneusement planifié va créer un résultat élégant et intemporel. Contrairement au marbre, le quartzite ne réagit pas aux acides et ne sera pas sujet au *etching*.

Caractéristique

Variation

Fini

Résistance

Épaisseur

Applications



Visualisation fortement recommandée



les rondeurs & le quartzite

La tendance aux formes arrondies est plus populaire que jamais !

Le quartzite se travaille, mais sa nature unique peut parfois nécessiter plus de temps et réouvrir de fines microfissures lors du façonnage. Celles-ci n'altèrent pas sa beauté, mais se ressentent au toucher.

Faites preuve de patience et prévoyez **un plan B**, au cas où la pierre se montrerait un peu capricieuse.





© Photo : Armoires Cordeau & AKB Design - Black Soapstone | Mesuré, fabriqué & Installé par Granit Design

Comprendre le Soapstone

Soapstone : l'incomparable douceur et le style intemporel.

L'histoire de cette pierre est riche et fascinante. La stéatite (ou soapstone) a d'abord été utilisée par des tribus sud-américaines et scandinaves comme surface de cuisson sur feu de bois, mais aussi pour la création d'outils du quotidien.

Sa **porosité nulle** et sa **grande résistance à la chaleur** en faisaient un matériau idéal : naturellement antibactérien, antitache et facile à nettoyer, à l'image d'un poêlon de téflon.

Les artisans découvrirent aussi un autre atout remarquable : sa **douceur au toucher** et la **facilité avec laquelle on peut le façonner et le sculpter**. Grâce à cette propriété unique, de nombreuses sculptures ont vu le jour, traduisant des moments forts de chaque époque. Cette pratique a traversé les frontières, notamment jusqu'aux Inuits, qui sculptent encore aujourd'hui le soapstone pour représenter animaux et personnages emblématiques de leur culture.

Lors de la colonisation des Amériques, les colons ont adopté la stéatite pour divers usages : **surfaces de cuisson, briques chauffantes** pour réchauffer les lits, ou encore **manteaux de foyer**.

Ce n'est que vers la fin des années 1990 que la popularité du soapstone comme **matériau de comptoir** a véritablement explosé, notamment grâce à des émissions phares comme celle de Martha Stewart, qui a remis au goût du jour le style *Farmhouse Chic*.

Pourquoi choisir le Soapstone

Aujourd'hui, son **élégance classique**, sa **résistance à la chaleur et aux acides**, ainsi que sa **polyvalence** en font un choix prisé, autant pour les cuisines que pour les éviers, les fours à pizza et bien plus encore.

À CONSIDÉRER avant de choisir le Soapstone



Les rayures sont inévitables. Sa teneur élevée en magnésium et en talc rend la pierre sensible aux égratignures. Mieux vaut adopter une approche zen et apprécier son charme rustique.



Un entretien régulier est requis. Bien que non poreux (donc aucune tache en profondeur), le soapstone laisse apparaître tout en surface, même de simples traces de doigts. Pour atténuer cet effet, il est possible d'appliquer de **l'huile minérale** ou de la cire d'abeille. Cet entretien doit être répété quelques fois par année, selon l'usage et les préférences personnelles.

Bien que le Soapstone soit plus sensible aux rayures, il a l'avantage de se restaurer. Que vous soyez adepte du « DIY » ou que vous préfériez confier la tâche à nos artisans, la plupart des marques s'effacent grâce à une méthode relativement facile. Et si vous les laissez vivre, elles ajoutent simplement au charme « Chic Rustique » de votre surface.

des trucs pour les moments oups! [comptoirs de soapstone]

AU QUOTIDIEN



Eau
tiède



Savon
doux



Linge
microfibre



Planche à
découper/sous-plat

QUELQUES TRUCS pour vos comptoirs de soapstone!

Parce qu'aucune pierre n'est imperméable ou à l'épreuve des taches, voici des astuces à tenter !



SOUQUES ORGANIQUES

[colorant alimentaire,
épice, vin, moutarde, café,
etc.]

Avec un savon à vaisselle doux et de l'eau tiède, frotter la surface avec une éponge jusqu'à l'obtention d'une mousse. Rincer l'éponge et essuyer. Répéter. Terminer avec un linge microfibre propre et humide, essuyer la surface pour retirer complètement le savon. Répéter au besoin.



CALCAIRE

[résidu souvent rugueux
au toucher, d'apparence
blanchâtre, semi-opaque]

Appliquer en mouvement circulaire du Comet en crème avec javellisant à l'aide d'un linge microfibre mouillé. Laisser agir de 5 à 10 minutes. Rincer abondamment. Sécher à l'aide d'un linge de coton ou microfibre propre.



HUILE & CORPS GRAS

[résidu qui en apparence
va foncer la pierre dans
certaines zone ou en
totalité]

Asperger la surface avec du Windex Original. Laisser agir 5 minutes sans laisser sécher le produit (continuer de vaporiser au besoin). Rincer puis assécher avec un linge microfibre propre.

Si cette méthode n'est pas concluante, utiliser la méthode pour les sources organiques.



RAYURES*

[marque ou indentations
dans le comptoir]

Rayures superficielles : Nettoyer le comptoir, appliquer une huile minérale, frotter vigoureusement avec un chiffon propre et répéter.

Rayures en profondeur : utiliser un papier sablé 200 en mouvement circulaire couvrant une zone large, puis répéter avec 400, puis 800, terminer avec un tampon de style Scotch Brite. Nettoyer, puis huiler si désiré.



ÉVITER

Scellant

Produit de polissage

Objets pouvant rayer la surface

* le processus pour corriger des rayures peut être exhaustif, si vous ne vous sentez pas à l'aise de réaliser le travail, contactez nos experts qui seront en mesure de le faire pour vous.

SOAPSTONE | Brésil | Tranche ≈ 116 x 68

Utilisé depuis des siècles au Brésil comme surface de cuisson, le Soapstone séduit par son caractère authentique et sa beauté intemporelle. Naturellement non poreuse, antibactérienne et résistante aux taches, c'est aussi la pierre naturelle offrant la meilleure résistance à la chaleur. Son fini doux peut être laissé brut pour un style rustique, ou huilé pour accentuer son veinage profond. Offerte en nuances variant du gris acier au gris charbon, chaque dalle est unique. Un choix à la fois pratique et raffiné, idéal pour ceux qui aiment le charme des matières vivantes.

Caractéristique



Variation



Visualisation fortement recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur



Vous voulez le **wet look?**

Pensez à offrir l'option de l'huile minérale :

- ✓ Rehausse la richesse de la couleur;
- ✓ Augmente le contraste entre les veines et le fond;
- ✓ Dissimule davantage les traces de doigts et résidus huileux;
- ✓ S'applique facilement à l'aide d'un chiffon, à la fréquence désirée;
- ✓ Est inodore, sans couleur, et 100% sécuritaire pour un contact direct avec les aliments.





Comprendre le Marbre

© Photo : Granit Design - îlot en marbre Eureka & Quartzite Wakanda.

Le marbre : élégance intemporelle et allié fonctionnel en cuisine

Le marbre est une pierre naturelle qui traverse les époques avec une élégance inégalée. Utilisé depuis l'Antiquité par les architectes, sculpteurs et artisans, il demeure aujourd'hui un symbole de raffinement et de bon goût. Mais au-delà de son prestige et de sa beauté, le marbre est aussi un matériau fonctionnel qui, bien utilisé, peut transformer l'expérience culinaire à la maison.

Beaucoup hésitent à introduire le marbre dans leur cuisine, en raison de sa réputation de pierre plus délicate. On lui reproche sa porosité et sa sensibilité aux taches. Pourtant, ces caractéristiques n'ont jamais freiné son adoption par les professionnels de la gastronomie. Depuis toujours, boulangers et pâtisseries le choisissent comme surface de travail privilégiée. Pourquoi? Parce que le marbre est **naturellement frais au toucher**, ce qui en fait l'allié idéal pour abaisser les pâtes, rouler la pâte feuilletée ou tempérer le chocolat. Sa surface **lisse** et agréable facilite la manipulation des ingrédients et rend le **nettoyage simple et rapide**. De plus, sa résistance à la chaleur permet de **déposer sans crainte des plaques de cuisson encore chaudes**.

Ainsi, le marbre ne se résume pas à une pierre noble et esthétique : il s'impose aussi comme un véritable outil culinaire, apprécié autant des chefs que des passionnés de cuisine à la maison. C'est un choix qui allie beauté et praticité, un investissement qui apporte autant de valeur visuelle qu'expérience quotidienne.

Marbre ou marbre dolomite, quelle est la différence ?

Le marbre dolomite comporte plusieurs intrusions de divers minéraux (donc sera plus coloré). La plupart ne sont pas des calcites. Les marbres dolomites vont donc moins réagir aux acides que les marbres classiques.

Pourquoi choisir le marbre,

Pour s'offrir une pierre qui transcende les tendances et reste toujours synonyme de luxe et d'authenticité. Pour l'apprécier pleinement, il faut accepter sa personnalité unique – ses subtilités, ses marques et ses nuances. En échange, elle offre charme et fonctionnalité incomparable. Plus qu'un comptoir, **le marbre devient une pièce maîtresse, un point focal qui élève votre cuisine et sublime vos moments culinaires.**

À CONSIDÉRER avant de choisir le marbre



L'etching est inévitable. Ce phénomène se produit au contact de substances acides telles que le café, le vin, le jus de citron ou même certains produits ménagers. Il se manifeste sous forme de marques visibles à la lumière ou perceptibles au toucher. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une caractéristique inhérente au marbre. Pour en atténuer l'impact, le **fini mat est recommandé** : il camoufle mieux l'etching, tout en conservant la douceur et le caractère naturel du marbre.



Un entretien plus fréquent : Bien que le marbre soit plus **poreux** que d'autres pierres comme le granit ou le quartzite, des solutions existent pour réduire sa sensibilité. Notre traitement exclusif GDGuard^{MC} agit comme une barrière protectrice, diminuant la porosité de la pierre et facilitant l'entretien au quotidien. Malgré que la garantie normalement appliquée sur les granit et quartzite n'est pas offerte pour les marbres, le traitement représente un atout précieux pour préserver la beauté du marbre.

le saviez-vous ?

Comprendre le etching



L'**etching** (ou le dépolissement par l'acide) est un phénomène naturel qui distingue le marbre des autres pierres. Contrairement à une tache qui pénètre et colore la pierre, l'etching **résulte d'une réaction chimique entre l'acidité et le carbonate de calcium**, principal composant du marbre. Lorsque des aliments ou liquides acides - comme le vin, le café, le vinaigre, les agrumes ou même certaines sauces - entrent en contact avec la surface, ils provoquent une micro-dissolution de la couche supérieure de la pierre.

Le résultat est une marque subtile qui s'observe de deux façons :

Visuellement : comme un voile mat, une auréole ou une zone plus terne que le reste de la surface.

Au toucher : comme une légère rugosité ou perte de douceur.

Ces marques ne changent en rien la solidité du marbre, elles sont purement esthétiques. L'etching ne doit pas être vu comme une faiblesse du marbre, mais comme une partie de son authenticité. Chaque petite trace est la preuve d'une cuisine vivante, utilisée et aimée. Pour les passionnés, c'est précisément ce qui rend le marbre si unique : une matière noble qui évolue avec son environnement et qui acquiert une patine naturelle au fil du temps.



Photo dessous gauche : marbre Eureka, etching moins visible.
Photo droite : marbre Eureka, etching visible

Peut-on éviter l'etching ?

Il est important de savoir que l'etching est inévitable sur le marbre, peu importe les soins apportés ou les traitements appliqués. Cependant, il existe des façons de le rendre moins visible et plus facile à accepter :

Choisir le bon fini

Le fini poli (brillant) met en valeur la richesse des contrastes des veines, mais rend l'etching plus apparent, car les zones ternies contrastent avec la brillance environnante.

Le fini mat (ou antique) est recommandé. Il camoufle mieux les traces et offre une texture douce et soyeuse, en harmonie avec le caractère naturel de la pierre.

Adopter des habitudes d'entretien

- ✓ Essuyer rapidement les éclaboussures acides
- ✓ Utiliser des planches à découper et des sous-verres pour réduire les contacts directs
- ✓ Employer des nettoyants adaptés au marbre, exempts d'acides ou de produits abrasifs.

Le traitement GDGuard^{MC} aide à réduire la porosité de la pierre et mieux protéger contre les liquides colorants (ex. : vin rouge), mais ne contre pas l'etching.

Un **repolissage professionnel** peut corriger certaines situations, mais le processus est coûteux et exigeant.

des trucs pour les moments oups! [comptoirs de marbre]

AU QUOTIDIEN



Eau
tiède



Savon
doux



Linge
microfibre



Planche à
découper/sous-plat

QUELQUES UNE MÉTHODE pour vos comptoirs de marbre !

Parce qu'aucune pierre n'est imperméable ou à l'épreuve des taches, voici des astuces à tenter !



SOUCES ORGANIQUES

[marques causées par un contact prolongé avec des épices, du vin, de la moutarde, du café, etc.]



VIN ROUGE

[résidu souvent rosâtre, un peu collant]



HUILE & CORPS GRAS

[résidu qui en apparence va foncer la pierre dans certaines zone ou en totalité]



ÉVITER

ÉPONGES

Produits abrasifs

Acides

Produits chimiques &
javellisants

Cire ou autre produit de
polissage

Produit à base de citrus ou de
vinaigre
(nettoyants naturels, ...)

LA MÉTHODE DE NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Créer une pâte à partir de bicarbonate de soude ou de poultrice en poudre et d'eau.

Étendre la pâte sur la zone, environ 1/4 po. d'épais.

Recouvrir d'un cellophane et sceller les bords avec du ruban adhésif à peinture.

Laisser agir de 24 à 48 heures. Si la situation se résorbe, appliquer un scellant.

Si la situation persiste, répéter ou contacter nos experts.

SUPER WHITE (dolomite) | Brésil | Tranche ≈ 115 x 68

Alliant l'élégance du marbre à la résistance du quartzite, ce dolomite gris aux veines fluides est à la fois lumineux, raffiné et naturellement résistant à la chaleur. Résiné et renforcé au dos pour une manipulation sécuritaire, il peut présenter certaines limites en fabrication, mais un projet bien planifié en révèle toute la beauté. Moins sensible aux acides qu'un marbre traditionnel, il est offert en fini mat pour atténuer l'effet du *etching*.

Caractéristique



traitement non-garanti

Variation



Visualisation fortement recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur



les marbres **dolomites**

Sont des marbres naturels présentant une plus forte **concentration d'intrusions** et de **minéraux autres que le calcium**. Grâce à ces compositions, ils sont moins sensibles aux acides que les marbres italiens traditionnels. Le phénomène d'*etching* **demeure** (quoiqu'atténué par des finis mats ou antiques), et doit donc être pris en considération dans le choix de ces pierres.



© Photo : Ateliers Jacob



FANTASY BROWN (dolomite) | Inde | Tranche ≈ 110 x 69

Ni tout à fait marbre, ni tout à fait quartzite, Fantasy Brown est une pierre naturelle unique au charme indéniable. Ses ondulations de gris doux, de brun sable et de blanc crème créer un effet visuel apaisant et organique, parfait pour les décors chaleureux et élégants. Résistante à la chaleur et plus dense que le marbre traditionnel, elle convient autant aux cuisines qu'aux salles de bain. Chaque dalle raconte une histoire de mouvement et de texture pour des projets au raffinement naturel et intemporel. Moins sensible aux acides qu'un marbre traditionnel, le fini antique va atténuer l'effet du *etching*.

Caractéristique



traitement non-garanti

Variation



Visualisation fortement recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications


intérieur

extérieur



Magnifiques,

ces pierres sont des classiques indémodables. Agencées à des palettes réconfortantes, elles créer un look versatile.



Stainless



Laiton



Noir Jais



© Photo : Ateliers Jacob




Photo de tranche : granit Orinoco


Comprendre la variation naturelle

Chaque pierre naturelle est une œuvre unique. Aucune tranche n'est identique: veinage, nuances de couleurs et minéraux varient d'un bloc à l'autre. C'est ce qui fait toute la beauté et l'authenticité de la pierre naturelle.

Si votre client préfère un rendu plus uniforme, orientez-le vers une pierre à faible variation ou vers des surfaces fabriquées (minérales ou ultra-compactes).

À PROPOS DES ÉCHANTILLONS

Un échantillon ne montre qu'une infime partie d'une tranche. Plus la pierre présente de variations, plus les échantillons vont différer entre eux.



Comprendre la charte de variation

	SYMBOLE	VISUALISATION	COMMENTAIRE
1	Faible variation	Pas offert	Pierre parfaite pour des projets d'envergure.
2	Moyenne variation	Disponible	Certaine variation, mais suffisamment constante pour des projets d'envergure.
3	Haute variation	Fortement recommandé	Grande variation d'une tranche à l'autre. Sera difficile de trouver une tranche similaire après plusieurs mois, donc planifier TOUTES les composantes du projet en même temps (comptoir, dossieret, seuil de fenêtre, etc.).
ATTENTION 4	Manipuler avec soin	Fortement recommandé	Pierre considérée exotique (plus fragile). Aura une mèche au dos, et parfois de la fibre de verre sur le pourtour de la tranche. L'amincissement, les bordures plus travaillées et d'autres limitations de fabrication peuvent s'appliquer selon le projet.


Collection de pierres naturelles 2026



ABSOLUTE BLACK **P**




ALASKA WHITE **P**



BLACK PEARL **P**



BLACK SOAPSTONE **M**



CAMBRIAN BLACK **A**



CRISTALO **P**



FANTASY BROWN **P A**



ITARA **P**



MARAU **P**



ORINOCO **P**



SAINT-HENRY **A**



STEEL GREY **P**



SUPER WHITE **M**



TAJ MAHAL **P**



VALLE NEVADO **P**



VANCOUVER **P**

DIMENSIONS DES TRANCHES : variable selon le bloc extrait de la carrière.

FINI DISPONIBLES Antique **A** Mat **M** Poli **P**

Il se peut qu'une pierre soit offerte en fini poli, et que nous puissions transformer ce fini vers un autre, toujours valider la possibilité et les frais supplémentaires associés.

COLORATION : Chaque tranche est unique, issue de la nature. Les échantillons représentent une infime portion et peuvent ne pas être représentatifs de la tranche qui sera adaptée à un projet, particulièrement pour les pierres exotiques (variations 3 et 4). Pour ces pierres, nous recommandons l'option de visualisation.




VIA LACTEA **P**



quand demander le vein flow

Lorsqu'une attention particulière doit être accordée à un joint ou une jonction pour améliorer la continuité et la fluidité des veines. Ex.: lorsqu'un projet inclut un îlot surdimensionné, enveloppé de pattes latérales.



SURFACES **MINÉRALES**

Notre partenaire

à l'avant-plan de
l'innovation



HYBRIQ
TECHNOLOGY®

HybriQ est une technologie pionnière de Silestone® par COSENTINO : une **formulation hybride unique alliant minéraux de qualité, quartz et verre recyclé**. Le résultat ? Des surfaces esthétiques, durables et produites grâce à un processus 100 % alimenté par des énergies renouvelables et de l'eau réutilisée.

HybriQ+ va encore plus loin. Il intègre **au moins 20 % de matériaux recyclés** et renforce l'engagement de Cosentino envers l'économie circulaire. Cette nouvelle génération de surfaces établit une norme inédite en matière de design, d'innovation et de durabilité.

AU MINIMUM

20%

de matériaux
recyclés

99%

d'eau réutilisée et
économie circulaire

100%

utilisation d'énergies
renouvelables

 **silestone**

HYBRIQ+

TECHNOLOGY

Pourquoi CHOISIR le Silestone

Le Silestone est composé de minéraux de qualité supérieure, conçus pour offrir couleurs et textures aux surfaces de cuisine et de salle de bain. Ses propriétés uniques garantissent une beauté inspirante qui dure toute une vie, ainsi qu'une résistance maximale aux éléments.



Résistant aux taches du quotidien



Plus grande résistance aux rayures que certaines pierres naturelles



Matière non-poreuse, donc facile d'entretien et antimicrobienne



Matière qui ne requiert aucun scellant suivant l'installation



Joints résistants à l'eau, contrairement aux surfaces en laminés



Fabriqué en Espagne avec des technologies novatrices et des standards de qualité les plus élevées de l'industrie.

Silestone est couvert par une garantie limitée de 25 ans. Assurez-vous de prendre connaissance du document sur le site internet <https://www.cosentino.com/fr-ca/silestone/garantie/>



des trucs pour les moments oups! [comptoirs de quartz]

AU QUOTIDIEN



Eau
tiède



Savon
doux



Linge
microfibre



Planche à
découper/sous-plat

QUELQUES TRUCS pour vos comptoirs en quartz ou surface minérale!

Parce qu'aucune pierre n'est imperméable ou à l'épreuve des taches, voici des astuces à tenter !



SOUQUES ORGANIQUES

[colorant alimentaire,
épice, vin, moutarde, café,
etc.]

Asperger la surface
avec du Windex
Original. Laisser agir
5 minutes sans laisser
sécher le produit
(continuer de vaporiser
au besoin). Rincer puis
assécher avec un linge
microfibre propre.



SOURCES MÉTALLIQUES

[traces de boucle de
ceinture sur le profil,
traces de poêlon/casserole
sur le comptoir, etc.]

Recouvrir la zone
d'un essuie-tout en
excédant d'environ
1 pouce. Verser du
CLR sur l'essuie-
tout. Recouvrir d'une
pellicule plastique
sans sceller le bord.
Laisser agir 2 heures.
Frotter la zone avec un
linge imbibé de CLR.
Rincer, puis assécher
complètement.
Répéter au besoin.



CALCAIRE

[résidu souvent rugueux
au toucher, d'apparence
blanchâtre, semi-opaque]

Retirer le résidu
rugueux à l'aide d'une
lame de grattoir
neuve. Verser du CLR
sur la zone (protéger
les murs, robinets,
etc.). Laisser agir
2 heures +. Rincer
abondamment et
sécher complètement.
Répéter au besoin.



HUILE & CORPS GRAS

[résidu qui en apparence
va foncer la pierre]

Avec une nouvelle
éponge, appliquer
une couche de Comet
Crème avec javellisant
SANS FROTTER et
laisser agir jusqu'à 20
minutes en gardant
la zone humide
(vaporiser d'eau,
ou laisser un linge
humide dessus).
Essuyer doucement
avec l'éponge humide.
Répéter au besoin,
puis nettoyer avec la
méthode au quotidien.



ÉVITER

Tampons à récurer en
métal

Agents dégraissants

Produits à base de
chlore

Acide fluorhydrique

Nettoyant pour le four

Dissolvant à vernis à
ongles

Produits au pH de 10+

Exposition à la chaleur
et rayons UV

La surface minérale **FABRIQUEE**

est une matière élégante et intemporelle

qui résiste bien aux taches de breuvage & nourriture, et offre une bonne résistance aux rayures [quoiqu'on recommande l'utilisation de planches à découper]. Plus sensible à la chaleur, l'utilisation de sous-plats est fortement recommandée pour éviter les chocs thermiques et la décoloration.



RÉCEPTION

Les matières naturelles en format poudre sont réparties selon la recette exclusive à Silestone par Cosentino



MÉLANGE

Ces poudres sont mélangées aux résines et parfois des matières recyclées pour créer une mixture homogène.



COLORATION

Les pigments sont ajoutés et les veines créées pour obtenir les pierres désirées.



COMPACTION

Le mélange est ensuite mis en moule et soumis à des vibrations intenses pour retirer l'air et comprimer la matière en des dalles denses.




CUISSON

Les tranches sont cuites pour durcir les résines puis refroidies, créant une matière solide et durable.



FINITION

Les dalles reçoivent le polissage final au fini désiré, puis sont inspectées avant d'être expédiées partout dans le monde.



Cosentino est fier d'investir dans demain, avec un parc de plus de 38 000 panneaux solaires en opération.



BLANC ELYSÉE (surface minérale) | Espagne | Tranche : 126 x 62

Un délicat réseau de veines dorées, grises et cuivrées ainsi que des lignes de profondeur graphiques à travers un fond crème vif qui met à jour l'élégance intemporelle des Palais parisiens classiques.

HYBRIQ
TECHNOLOGY



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fin

P

Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur

Particularité



Toujours utiliser un sous-plat pour éviter les chocs thermiques et la décoloration





CALACATTA GOLD (surface minérale)

Espagne | Tranche : 126 x 62

La surface minérale Calacatta Gold est inspirée des marbres les plus populaires, avec un fond blanc chaud et des veines grises et un soupçon de doré.

HYBRIQ
TECHNOLOGY

Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

P

S

Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur

Particularité




Toujours utiliser un sous-plat pour éviter les chocs thermiques et la décoloration



Magnifiques,

ces pierres sont de grands favoris. Agencées avec des palettes modernes, elles créent un look polyvalent et intemporel.



Stainless



Laiton



Noir Jais





BRONZE RIVERS (surface minérale) | Espagne | Tranche : 126 x 62

Bronze Rivers réinterprète les motifs classiques du marbre blanc avec un veinage suggestif de différentes intensités. Le mélange équilibré de tons gris et dorés confère au fond blanc chaud une intemporalité élégante. Une option polyvalente et sophistiquée qui apporte style et chaleur à tout espace.

HYBRIQ
TECHNOLOGY



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

P

Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur

Particularité



Toujours utiliser un sous-plat pour éviter les chocs thermiques et la décoloration





STATUARIO (surface minérale)

Espagne | Tranche : 126 x 62

La surface minérale Statuario est inspirée des marbres les plus populaires, avec un fond blanc chaud et des veines vaporeuses dans diverses teintes de gris.

HYBRIQ
TECHNOLOGY

Variation

②

Visualisation disponible

Fini

P

S

Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur

Particularité




Toujours utiliser un sous-plat pour éviter les chocs thermiques et la décoloration




Magnifiques,

ces pierres sont de grands favoris. Agencées avec des palettes modernes, elles créent un look polyvalent et intemporel.



Stainless



Laiton



Noir Jais






PERSIAN WHITE (surface minérale) | Espagne | Tranche : 126 x 62

Inspiré par la simplicité et la délicatesse du marbre qui porte son nom, le Persian White présente un mélange de veines fines et régulières dans des tons crémeux et une structure de veines organiques dans des tons harmonieux. Ce blanc polyvalent apporte une touche de chaleur et de luminosité, ce qui le rend idéal pour tous les espaces.

HYBRIQ
TECHNOLOGY



Variation

②

Visualisation disponible

Fini

P

Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur

Particularité



Toujours utiliser un sous-plat pour éviter les chocs thermiques et la décoloration





ETHEREAL GLOW (surface minérale)

Espagne | Tranche : 126 x 62

La surface minérale Ethereal Glow met en vedette de fines veines grises et dorées qui parcourent un fond mariant les teintes de blanc cassé et crème.

HYBRIQ+
TECHNOLOGY

Variation

Fini

Résistance

Épaisseur

Applications

Particularité

3

Visualisation fortement recommandée

P



1 1/4"

intérieur

extérieur




Toujours utiliser un sous-plat pour éviter les chocs thermiques et la décoloration




Magnifiques,

ces pierres ont un motif intemporel. Agencées avec des palettes riches, elles apportent une touche élégante.



Stainless



Laiton



Noir Jais






SIBERIAN (surface minérale ) | Espagne | Tranche : 126 x 62

La surface minérale Siberian tire son inspiration du marbre Calacatta, avec son fond blanc chaud combiné au motif veiné subtil et intemporel dans des teintes de gris.

HYBRIQ
TECHNOLOGY



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

P

Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur

Particularité



Toujours utiliser un sous-plat pour éviter les chocs thermiques et la décoloration





HELIX (surface minérale )
Espagne | Tranche : 126 x 62

Son intensité et son design introduisent de la force et de la vivacité dans n'importe quel environnement et le transforment en un lieu raffiné et accueillant.

HYBRIQ
TECHNOLOGY

Variation

②

Visualisation disponible

Fini

P

Résistance



Épaisseur

1 1/4"

Applications

intérieur

extérieur

Particularité




Toujours utiliser un sous-plat pour éviter les chocs thermiques et la décoloration



Magnifiques,

ces pierres ont un motif intemporel. Agencées avec des palettes riches, elles apportent une touche élégante.



Stainless



Laiton




Noir Jais



Collection Surface Minérale & Quartz 2026



BLANC ELYSEE **P**
126 x 62



BLANCO MAPLE **P**
119 x 53 & 126 x 62



BRONZE RIVER **P**
126 x 62



CALACATTA GOLD **P S**
126 x 62




ETHEREAL GLOW **P**
126 x 62



HALCYON **P**
126 x 62



HELIX **P**
126 x 62



LINEN CREAM **P**
126 x 62




MIAMI VENA **P**
126 x 62




MIAMI WHITE **P**
119 x 53 & 126 x 62




MOTION GREY **P**
126 x 62



PERSIAN WHITE **P**
126 x 62



STATUARIO **P S**
126 x 62



SIBERIAN **P**
126 x 62



STELLAR BLANCO **P**
126 x 62



ANTELO **P**
128 x 63



CALACATTA VENATO **P**
128 x 63



COSTA NOVA **P**
129 x 63 & 135 x 78



EVEREST **P**
128 x 61



LE BLANC **P**
128 x 63



MACAUBAS BIANCO **P**
124 x 61 & 136 x 77



MANGATA **P**
129 x 63



MARMORIS **P**
129 x 63



MONTAUK **P**
128 x 63



NEBULO **P**
128 x 61

FINI PAR DÉFAUT **Poli** **P** **Suède** **S**

Il se peut que d'autres couleurs soient offertes en fini suède, mais que ce soit une commande spéciale. Validez le prix et la disponibilité du fini.

QUAND DEMANDER LE VEIN FLOW?

Lorsqu'une attention particulière doit être accordée à un joint ou une jonction pour améliorer la continuité et la fluidité des veines. Ex.: lorsqu'un projet inclut un îlot surdimensionné, enveloppé de pattes latérales.



SPLENDOR **P**
128 x 61



TYROL **P**
129 x 63



WHISTLER GOLD **P**
129 x 63



BÂTIR un avenir durable

Avec une collection intemporelle  **silestone**
qui s'agence à tous les styles.

La **collection commerciale** offre une gamme de produit de qualité, pouvant être utilisée pour diverses applications intérieures.

La résistance aux taches, rayures et acides rendent ces surfaces simples d'entretien, les coloris intemporels sont constants d'une tranche à l'autre, et l'approvisionnement de volume est assuré, simplifiant la réalisation de projets d'envergure.



la collection commerciale **Parfait pour le bâtisseur**

Condo | Multiunité | Commercial | Institutionnel

GRANITDESIGN est fier de collaborer avec Cosentino, leader mondial de la pierre, pour offrir des surfaces Silestone de qualité supérieure, durables et écoresponsables, à prix compétitif. Ces surfaces contribuent également à l'obtention de points **LEED** pour vos projets.



SÉLECTION

d'un matériel de qualité, avec peu de variation entre les lots



APPROVISIONNEMENT

de la matière en quantité suffisante pour les projets d'envergure



SUPPORT CONSEIL

de notre équipe pour optimiser et bonifier le projet par la vente d'options



LIVRAISONS DIFFÉRÉES

pour respecter le rythme du chantier

Choisir Silestone®, c'est allier performance, design et engagement environnemental pour vos projets commerciaux.

Silestone® contribue à l'obtention de points LEED dans plusieurs catégories.

HYBRIQ TECHNOLOGY®

EPD®




MIAMI VENA

HALCYON

MOTION GREY

BLANCO MAPLE

MIAMI WHITE




SURFACES **ULTRA-COMPACTES**

la surface ULTRA-COMPACTE

est un matériau unique, proche de la porcelaine,

qui se distingue par sa résistance exceptionnelle aux rayons UV, aux intempéries, aux rayures, aux taches, à l'abrasion et à la chaleur. Cette performance est rendue possible par une composition sans agent liant et par l'énorme pression exercée sur chaque tranche - l'équivalent de 25 000 tonnes, soit 2 1/2 tours Eiffel !



La bordure & le Dekton

La bordure adouci (E) et laminée à 45 (M) sont deux options possibles.

Avec la bordure adouci, la matière visible sur la tranche sera une couleur unie et le fini mat.



Dekton Argal - 2cm
Profil adouci
Bisque beige visible

(E)

© Photo : Cosentino



Dekton Argal
Profil laminé au 45
Effet continu

(M)

© Photo: Armoires Cordeau
Mesure, fabrication & installation : Granit Design

concrètement,
ÇA IMPLIQUE
QUOI?

LES PROFILS

[ET LA CONTINUITÉ DU MOTIF]

Avec le Dekton, parce que le motif est imprimé sur la surface d'une bisque neutre d'ingrédients haut de gamme, la continuité du veinage sur l'épaisseur de la tranche n'est pas courante. Seules certaines couleurs offrent un profil avec une texture s'approchant du motif du dessus. En choisissant un profil adouci (eased), la **bordure sera mate et de couleur unie**.

Pour éviter cette situation, la bordure laminée au 45 permet la continuité dans le motif et le fini, et vous pourrez avoir l'épaisseur que vous désirez !

Pourquoi CHOISIR le Dekton®

Grâce à une combinaison unique de minéraux de qualité supérieure et de procédés technologiques de pointe, Dekton® est un matériau aux performances inégalées.



Résiste aux chaleurs élevées sans brûler ou craquer



Alors que d'autres surfaces sont résistantes aux taches, Dekton® est complètement à l'épreuve des taches, antibactérien et résiste aux produits chimiques et corrosifs



Matière non-poreuse, donc facile d'entretien et antimicrobienne



Les Dekton® fini matte offrent la plus haute résistance aux rayures sur le marché



Hautement résistant aux rayons UV, Dekton® ne décolore pas; le rendant parfait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur



Joints résistants à l'eau, contrairement aux surfaces en laminés



Fabriqué en Espagne avec des technologies de pointes et des standards de qualité les plus élevées de l'industrie

Dekton® est couvert par une garantie limitée de 25 ans. Assurez-vous de prendre connaissance du document sur le site internet <https://www.cosentino.com/fr-ca/dekton/dekton-garantie-25-ans-cosentino/>

des trucs pour les moments oups! [comptoirs en **ultra-compact**]

AU QUOTIDIEN



Eau
tiède



Savon
doux



Linge
microfibre




Planche à
découper/sous-plat

QUELQUES TRUCS pour vos comptoirs en surface ultra-compacte!

Parce qu'aucune pierre n'est imperméable ou à l'épreuve des taches, voici des astuces à tenter !



SOUCES ORGANIQUES

[colorant alimentaire, épice, vin, moutarde, café, etc.]

Asperger la surface avec du Vim ActiFizz (ou autre produit nettoyant oxydant).

Laisser agir 5 minutes, rincer puis assécher avec un linge microfibre propre.



SOURCES MÉTALLIQUES

[traces de boucle de ceinture sur le profil, traces de poêlon/casserole sur le comptoir, etc.]

Recouvrir la zone d'un essuie-tout en excédant d'environ 1 pouce. Verser du CLR sur l'essuie-tout. Recouvrir d'une pellicule plastique sans sceller le bord. Laisser agir 2 heures. Frotter la zone avec un linge imbibé de CLR. Rincer, puis assécher complètement. Répéter au besoin.



CALCAIRE

[résidu souvent rugueux au toucher, d'apparence blanchâtre, semi-opaque]

Retirer le résidu rugueux à l'aide d'une lame de grattoir neuve. Verser du CLR sur la zone (protéger les murs, robinets, etc.). Laisser agir 2 heures +. Rincer abondamment et sécher complètement. Répéter au besoin.



HUILE & CORPS GRAS

[résidu qui en apparence va foncer la pierre]

Utiliser un produit détergent alcalin ou dégraissant



ÉVITER

Les tampons à récurer métalliques

les éponges

Le contact direct avec le feu

Les chocs dans les zones sensibles (contour d'évier, profil de bordure)

le processus de **TECHNOLOGIE DE SINTERISATION DES PARTICULES**



RÉCEPTION

Les matières naturelles en format poudre sont réparties selon la recette exclusive à Dekton par Cosentino.



MÉLANGE

Ces poudres sont mélangées pour créer une mixture homogène.



COLORATION

La mixture est colorée avec des pigments naturels pour donner une apparence harmonieuse.



FRITTAGE

Le mélange est ensuite chauffé à plus de 1200°C et compacté sous une presse hydraulique, simulant des millénaires de pression et de chaleur naturelle en quelques heures.



COMPRESSION

Les particules minérales sont agglomérées et fusionnent, créant une structure ultra-dense, sans porosité.



FINITION

Les dalles sont ensuite décorées du motif et du fini désiré, puis passent un contrôle qualité avant d'être envoyées chez le fabricant.



Chaque dalle de Dekton est soumise à une compression de 25 000 tonnes, c'est 2 tours Eiffel et demi !



© Photo : Cosentino



ENTZO ( Ultra-Compacte) | Espagne | Tranche : 129 x 63

Inspiré par le marbre naturel Calacatta Gold. Le réalisme et le naturel se dégagent des formes aléatoires dessinées par leurs veines dorées, et le fini mat contribue à lui ajouter une douceur aux teintes organiques.

Caractéristique



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

M

Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles

E M



le fini, **MAT V. VELOURS**

Le fini mat offre une texture sans brillance, pour un aspect naturel et discret, alors que le fini velours offre une légère rugosité qui apporte chaleur, confort visuel et douceur au toucher, imitant davantage la pierre naturelle.



© Photo : Alessa Trattoria
Mesure, fabrication & installation : Granit Design

REM ( Ultra-Compacte) | Espagne |
Tranche : 126 x 56 - 130 x 63

Rem s'inspire de l'un des marbres blancs les plus élégants du marché : sa conception délicate dans des veines grises et marron et des touches dorées reflète la structure traditionnelle et quasi linéaire du Calacatta Lincoln lui-même. La synchronisation obtenue entre le grain et les veinures est l'une des plus grandes innovations technologiques. Nous apprécions Rem pour son veinage fin sous un grain subtil, qui offre une sensibilité naturelle ultime.

Caractéristique



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

V

Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles

E

M




© Photo: RUBIC

Mesure, fabrication & installation : Granit Design



Magnifiques,

ces pierres sont des classiques indémodables. Agencées à des palettes réconfortantes, elles créer un look versatile.



Stainless



Laiton



Noir Jais





© Photo : Cosentino



POLAR ( Ultra-Compacte) | Espagne | Tranche : 129 x 63

Une réinterprétation de la richesse visuelle de la pierre Campaspero (et de ses superbes irrégularités) dans un motif unique hyperréaliste qui combine un fond beige irrégulier traversé de veines grises et crème avec des détails subtils et des incrustations fossiles. La beauté de ce calcaire classique sublimé par la force de Dekton.

Caractéristique



Variation



Visualisation pas recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles



l'ajout d'une texture

Certaines couleurs Dekton, le plus populaire étant le **Laurent**, présentent une texture plus prononcée. Celle-ci est ajoutée durant le processus de frittage afin de recréer avec authenticité les pierres naturelles.

Cette texture peut créer de petits cratères, ou encore des inégalités dans l'épaisseur de la tranche pour suivre le veinage, ce qui peut augmenter la visibilité des joints et jonctions.



© Photo : Cosentino

LAURENT (Ultra-Compacte) | Espagne
Tranche : 122 x 54 - 129 x 63

La texture organique et sa coloration feutrée incorporant un mélange riche de brun, noir et ambré sont inspirées du marbre Port Laurent, créant une pierre dramatique tout en conservant un aspect classique.

La texture de la veine est plus prononcée en comparaison à d'autres Dekton veinés. Ce facteur peut impacter les jonctions et les joints entre les pièces, qui seront plus perceptibles au toucher.

Caractéristique



Variation




Visualisation fortement recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications


intérieur

extérieur

Bordures disponibles




© Photo : Cosentino



Magnifiques,

ces pierres inspirées des marbres peuvent être agencées aux teintes riches & feutrées.



Stainless



Laiton



Noir Jais





SANDIK ( Ultra-Compact) | Espagne | Tranche : 129 x 63

L'élégance traditionnelle du marbre espagnol Crema Marfil avec une finition lisse, un fond crémeux et de subtiles touches de gris. Une couleur parfaite pour les designs minimalistes avec une touche chaleureuse, adaptée à tous les types de projets, des intérieurs aux sols et aux façades.

Caractéristique



Variation



Visualisation pas recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles



© Photo : Cosentino



le sur-mesure en Dekton

Grâce à nos équipements de pointe, **GRANITDESIGN** peut fabriquer des éviers, du revêtement de foyer, un recouvrement de hotte, des douches Spa, et bien plus.

Nos experts peuvent également vous guider sur la bonne épaisseur de Dekton à utiliser selon le type d'application désirée.



© Photo : Cosentino

MARINA ( Ultra-Compacte) | Espagne
Tranche : 122 x 54 - 129 x 63

S'inspirant des motifs fantaisistes du sel que la marée basse dépose sur le sable et les rochers, les délicates crêtes blanches se matérialisent dans un motif asymétrique de veines grises sur une base blanche qui réinterprète l'élégance du classique marbre de Carrare.

Caractéristique



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

V

Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles

E

M




© Photo : Cosentino




© Photo : Cosentino

Magnifiques,

ces pierres inspirées de la nature sont rehaussées par des teintes respirant la fraîcheur des paysages côtiers.



Stainless



Laiton



Noir Jais



Des professionnels sur-mesure

SIRIUS (Ultra-Compacte) | Espagne | Tranche : 124 x 56

Ce noir doté d'un effet visuel texturé et de touches aux tonalités vertes agrémentent les environnements de réalisme et de puissance.

Depuis la fin de 2025, la formule utilisée pour le noir a été améliorée, rendant cette pierre encore plus riche et profonde.

Caractéristique



Variation



Visualisation pas recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles



changement de recette!

La formule pour le Sirius et le Domoos ont été modifiés vers la fin de l'année 2025, pour offrir une coloration encore plus riche, plus noire, plus mystérieuse qu'avant.

Assurez-vous d'avoir en votre possession les échantillons **Sirius25** et **Domoos25** afin de bien gérer les attentes des clients !



SALINA (Ultra-Compacte) | Espagne
Tranche : 130 x 63

Salina (poli) s'inspire des motifs fantaisistes du sel que la marée basse dépose sur le sable et les rochers. Ces délicates crêtes blanches se matérialisent dans un motif asymétrique de veines grises sur une base blanche qui réinterprète l'élégance classique du marbre de Carrare. Si le fini doux velours est souhaité, voyez le Dekton Marina!

Caractéristique



Variation


3

Visualisation fortement recommandée

Fini

P

Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles

E

M




© Photo : Cosentino



© Photo : Cosentino

Magnifiques,

ces pierres inspirées de la nature sont rehaussées par des teintes riches et feutrées.



Stainless



Laiton



Noir Jais





© Photo : Cosentino



MORPHEUS (Ultra-Compacte) | Espagne
Tranche : 122 x 54 - 129 x 63

Le Dekton Morpheus offre une base coquille d'œuf avec des veines contrastantes dans des teintes de gris et caramel. Sa texture velours adoucit le contraste des teintes pour une apparence soignée et plus naturelle.

Caractéristique



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

V

Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles

E

M



les champs et le Dekton

Lorsque Dekton parle de « champ » dans leur documentation, il n'est pas question des terres labourées par nos bien-aimés agriculteurs, mais plutôt ce que nous appelons « profil de bordure ».

Certaines couleurs Dekton ont ce qui s'appelle le « **full body** », où on peut observer une légère texture dans la bisque le long du profil. Le **Nebbia** est l'une de ces couleurs. Vous aurez donc un effet plus près de la texture du dessus le long de la bordure.



© Photo : Cuisine Idéale Mirabel | Mesure, fabrication & installation : Granit Design

NEBBIA (Ultra-Compacte) | Espagne
Tranche : 129 x 63

Avec une base crème blanche à grain fin, parsemée de teintes taupe chaudes, cette couleur polyvalente, idéale pour les sols et tout revêtement intérieur et extérieur, est une réinterprétation de la texture de Grigio Alpi, une variété présentant des macrofossiles de la pierre de Vicenza qui a été extraite depuis l'époque romaine. Son design le rend particulièrement adapté aux applications où la continuité du motif dans l'épaisseur de la tranche est désirée.

Caractéristique



Variation




Visualisation pas recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles




© Photo : Cosentino



© Photo : Cosentino

Magnifiques,

et inspirées des pierres ayant de fortes personnalités, comme les marbres et les grès, elles se marient bien aux palettes minimalistes.



Stainless



Laiton



Noir Jais





© Photo : Cosentino



NEURAL ( Ultra-Compacte) | Espagne | Tranche : 130 x 63

Une base légère aux tons crème avec des veines fines et pâles qui traversent le persillage, créant un réseau neuronal fascinant qui va dans la même direction.

Caractéristique



Variation

3

Visualisation fortement recommandée

Fini

V

Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles

E

M



la nature et le Dekton

Vous avez eu un coup de cœur pour un quartzite naturel ou un travertin, mais l'entretien de la pierre naturelle vous freine ?

Pensez Dekton !

Ses coloris, comme **Neural** et **Sabbia**, s'inspirent des pierres les plus élégantes du monde pour recréer la beauté de la nature... tout en vous offrant une **simplicité d'entretien inégalée**.



© Photo : Cosentino

SABBIA (Ultra-Compacte) | Espagne | Tranche : 129 x 63

Le motif à veines de cette couleur, qui recrée le travertin italien, traverse chaque pièce de manière aléatoire et colorée, l'enrichissant de nuances. Ce recodage attrayant de la couleur de la pierre naturelle renforce la résistance de son design original, lui conférant une beauté et une résistance incomparables, parfaites pour un style rustique ou naturel.

Caractéristique



Variation



Visualisation pas recommandée

Fini



Résistance



Épaisseur

20mm

12mm

8mm

Applications

intérieur

extérieur

Bordures disponibles




© Photo : Cosentino




© Photo : Cosentino

Magnifiques,

et inspirées des pierres ayant de fortes personnalités, comme les marbres et les grès, elles s'apprêtent bien aux palettes minimalistes.



Stainless



Laiton



Noir Jais





ENTZO **M**
129 x 63



LAURENT **M**
122 x 54 - 129 x 63



MARINA **V**
122 x 54 & 129 x 63



MORPHEUS **M**
122 x 54 - 129 x 63



NEBBIA **M**
129 x 63



NEURAL **M**
129 x 63



POLAR **M**
129 x 63




REM **V**
126 x 56 & 130 x 63



SABBIA **M**
129 x 63



SANDIK **V**
129 x 63



SIRIUS **M**
124 x 56




SALINA **P**
130 x 63

FINIS PAR DÉFAUT Poli **P** Mat **M** Velours **V**

Chaque couleur Dekton a son propre fini. Nous ne pouvons retravailler un fini pour le transformer. Certaines couleurs sont créées par Cosentino avec un même motif, mais des options de finis, et sont nommées différemment (ex.: Salina et Marina; Lucid et Morpheus, Limbo et Neural).

quand demander le vein flow

Lorsqu'une attention particulière doit être accordée à un joint ou une jonction pour améliorer la continuité et la fluidité des veines. Ex.: lorsqu'un projet inclut un îlot surdimensionné, enveloppé de pattes latérales.



Les particularités du Dekton

JOINTS

[PARTICULARITÉ DU DEKTON]

Avec le Dekton by Cosentino, nous recommandons l'ajout d'un léger biseau (*tile edge*) sur les côtés des pièces formant un joint, pour prévenir les éclats et faciliter le nettoyage, tout en conservant une apparence soignée.

LES PROFILS

[ET LA CONTINUITÉ DU MOTIF]

Avec le Dekton, parce que le motif est imprimé sur la surface d'une brique neutre d'ingrédients haut de gamme, la continuité du veinage sur l'épaisseur de la tranche n'est pas courante. Seules certaines couleurs offrent un profil avec une texture s'approchant du motif du dessus. En choisissant un profil adouci (*eased*), la **bordure sera mate et de couleur unie**.

Pour éviter cette situation, la bordure laminée au 45 permet la continuité dans le motif et le finit, et vous pourrez avoir l'épaisseur que vous désirez !



Dekton Arga - 2cm
Profil adouci
Bisque beige visible



Dekton Arga
Profil laminé au 45
Effet continu



© Photo : Lunetterie L'Œil
Mesuré, fabriqué & Installé : Granit Design

LA TEXTURE UKIYO

[LA PERFECTION EST DANS LES DÉTAILS]

La texture Ukiyo apporte une touche élégante et épurée, avec ses lignes fines qui enrichissent la surface sans la surcharger. Réalisable sur Dekton, Silestone et pierre naturelle, elle se décline dans une large palette de couleurs offertes par Cosentino ou réalisée sur-mesure via le réseau **GRANITDESIGN**.

À noter : un assemblage au 45° n'est pas compatible avec cette texture, mais un joint au 90° créer un effet distinctif et raffiné.

Photo : Lunetterie L'Œil Clinique
Fabriqué & Installé par **GRANITDESIGN**

Ilôt en Dekton Rem, patte latérale avec assemblage au 90° & texture Ukiyo sur le côté extérieur de la patte.

travailler le DEKTON

Quelques points à surveiller

MOTIF VARIABLE

Certaines couleurs Dekton sont conçues pour imiter la pierre naturelle. **Dans la nature, une tranche comporte des veines des tons, des contrastes, de façon aléatoire. Le même est vrai pour le Dekton. La présence de variation, et/ou d'impuretés est donc possible.**

Pour les Dekton avec veinage ou motif prononcé, si le projet comporte des éléments tels qu'un joint dans un comptoir en forme de L, des pattes latérales, des dossierlets en continu, etc., il est recommandé **d'ajouter la visualisation de disposition** qui permettra de voir l'agencement des pièces et de minimiser l'apparence de bris de motif aux endroits stratégiques. Toujours pas satisfait? Optez pour le **Vein Flow!**




Voici un exemple avec le Dekton Bergen, qui montre deux options. L'option 1 est préférable à l'option 2 (mais il faut comparer les pertes!)




LE SUPPORT de caissons

Tout électroménager (lave-vaisselle, four encastré, micro-ondes) qui peut générer de la chaleur doit avoir un dessus fait de la même matière que les caissons. Ceci offrira une meilleure protection contre la chaleur prolongée à ces endroits.

Le comptoir doit toujours être déposé entièrement sur une structure solide.



Des barres de soutien (fournies par le client) sont ancrées dans les caissons si une plaque de cuisson lourde ou évier lourd de plus de 24 po est prévu à cet endroit.



LES DÉCOUPES


Pour minimiser le risque de bris, des largeurs minimums doivent être prises en considération lors de découpes. **Si les zones sont sous les minimums requis, il est prudent de créer des pièces séparées pour ces zones et avoir des joints.**

LES RAYONS INTÉRIEURS

Le rayon intérieur minimum est 10mm pour toute découpe dans le Dekton. Pour les éviers, il est recommandé d'opter pour 20mm pour augmenter la résistance. **Tout rayon sous le minimum ne sera pas couvert par la garantie du fabricant Cosentino.**

LA PATTE LATÉRALE (retombée)

Avec une matière fabriquée comme le Dekton (et le Silestone), les sous-surfaces visibles doivent être bien planifiées pour assurer une qualité optimale d'installation.





les facettes du **Dekton**

Dekton : quand la matière devient expérience

Avec le Dekton, la salle de bain se transforme en un espace de calme, de lignes pures et de sensations. Les surfaces s'étirent sans interruption, les joints s'effacent, et la matière s'exprime dans une esthétique fluide, presque architecturale, où chaque détail est pensé.

Douches sur mesure enveloppantes, murs et planchers continus, tuiles grand format façonnées avec précision, vanités sculpturales, foyers intégrés : le Dekton ouvre la voie à une liberté créative rare. Il permet de concevoir des espaces cohérents et immersifs, où chaque surface dialogue naturellement avec l'autre, dans un équilibre subtil entre design et fonctionnalité.

L'un des grands atouts du Dekton réside dans sa non-porosité. Totalement imperméable, il résiste à l'humidité et aux variations de température, ce qui en fait un matériau parfaitement adapté aux environnements exigeants comme la salle de bain. Travaillé à partir de grandes dalles taillées sur mesure, il permet de réduire considérablement

le nombre de joints ce qui résulte en moins de zones propices à la moisissure, moins d'entretien au quotidien, et une installation plus rapide et plus épurée que le carrelage traditionnel.


En tant que fabricant primé Dekton, nous mettons à profit l'innovation, la technologie et l'expertise de nos équipes pour façonner cette matière aux propriétés uniques. Dans notre industrie, chaque projet est une exploration : certaines créations repoussent les limites du matériau et présentent des défis techniques à la hauteur de notre ambition créative. Ces défis font partie intégrante du processus, ils nourrissent la précision, l'ingénierie et le savoir-faire nécessaires pour livrer des réalisations d'exception. Et lorsque tout s'aligne, le résultat est toujours spectaculaire.

Si vous recherchez un espace **inspiré des plus belles pierres de la nature**, du marbre ou des tendances industrielles, et que vous accordez de l'importance à une riche palette de textures et à des finis raffinés, le Dekton® est le **matériau qui s'inscrit naturellement dans cette quête d'excellence**.




Plus qu'un matériau,
il devient une **toile
contemporaine**, pensée
pour créer des espaces
durables, inspirants
et profondément
intemporels.

les profils de **BORDURES**



© Photo : **Armoires Cordeau** - Silestone Lime Delight, profil arrondi.
Mesuré, fabriqué et installé par Granit Design



LE RAYON INTÉRIEUR

[C'EST QUOI EXACTEMENT]

Un rayon intérieur est retrouvé le plus souvent dans le contour d'évier ou encore sur une pièce d'un comptoir en L qui est fabriqué sans joint.

LE PROFIL CISELÉ

[ET LA PIERRE NATURELLE]

Ce profil redonne une rugosité authentique à la pierre naturelle, suivant la structure minérale de la pierre choisie. Ce profil est fait entièrement à la main par nos artisans, et sa faisabilité va varier selon la pierre choisie.




La collection des PROFILS DE BORDURES Les épaisseurs disponibles peuvent varier. Contacter votre expert Granit Design.

ADOUCI 2cm 3cm



ARRONDI 2cm 3cm



BISEAUTÉ 2cm 3cm



BISEAU ARRONDI 2cm 3cm



BISEAUTÉ DOUBLE 2cm 3cm




CASCADE 2cm 3cm



CRAYON 2cm 3cm




DEMI-ARRONDI 2cm 3cm



DEMI-LUNE 2cm 3cm



DOUBLE DOUCINE 2cm 3cm



DOUCINE ROMAINE 2cm 3cm



DUPONT 2cm 3cm



GRANDE DOUCINE 2cm 3cm



PETITE DOUCINE 2cm 3cm



SILHOUETTE 2cm 3cm



SHARKNOSE 2cm 3cm



LAMINÉ AU 45° 2cm 3cm



IMPORTANT

les dimensions, rayons et biseaux peuvent varier selon les tolérances des machines et la pression manuelle appliquée par les artisans.

les options à valeur ajoutée

LA PELLICULE DE RECOUVREMENT

[# OP1280]

La pellicule de plastique appliquée par nos techniciens sur la surface témoigne d'une installation conforme à nos standards de qualité les plus élevés. **Des photos d'assurance qualité sont prises avant et après sa pose (voir exemple à gauche, photos 1 et 2).**

À partir de ce moment, si un autre corps de métier endommage la pellicule ou la surface lors de travaux subséquents, la clientèle dispose alors des preuves nécessaires pour réclamer les frais de remise en état auprès du responsable concerné.

IMPORTANT : Cette pellicule de 4 mm d'épaisseur ne constitue pas une protection physique. Elle atteste plutôt que le fini et la qualité de la surface respectaient les standards GRANITDESIGN au moment de l'installation, tout en servant d'appui à la clientèle dans leurs démarches de réclamation, le cas échéant.



L'ENSEMBLE D'ENTRETIEN DE LA PIERRE

[#P911 COMPLET | #P910 POUR NETTOYANT & LINGE SEULEMENT]

Des produits de qualité professionnelle parfaits pour maintenir la beauté d'une surface en pierre naturelle.

IMPRÉGNATEUR (500ml | couverture: environ 100p²)

Produit à base de silicone qui pénètre la pierre sans altérer l'apparence pour ajouter une résistance aux taches et rayons UV. Notre équipe d'experts peut se déplacer pour l'appliquer (des frais s'appliquent).

1. Nettoyer et assécher la surface;
2. Protéger les surfaces adjacentes;
3. Appliquer le produit au pinceau, au pulvérisateur ou au rouleau;
4. Laisser pénétrer 10 minutes puis appliquer une 2e couche, mouillé sur mouillé;
5. Retirer le surplus. Nettoyer et assécher la surface.

NETTOYANT 3 EN 1 (454g)

Votre allié pour la pierre naturelle, la céramique, le laiton, l'acier inoxydable! Ne pas surutiliser pour éviter l'accumulation de résidus. Ce produit nettoie, protège, et redonne du lustre.

APPLICATION: agiter, vaporiser une fine couche et polir à l'aide d'un linge microfibre propre jusqu'à ce que la surface soit sèche.

IMPORTANT
Les produits ne
sont accompagnés
d'aucune garantie.



GARANTI

15

ANS*

LE TRAITEMENT EXCLUSIF ANTITACHE

[#OP900]



Appliqué de façon automatisée par notre ligne d'inspection à la fine pointe, pour assurer non seulement la santé de nos travailleurs, mais une application uniforme de qualité, un temps de séchage contrôlé, et l'application d'une 2e couche uniforme pour une barrière de qualité optimale.

Ce traitement est conçu pour les pierres naturelles exotiques.

Contrairement aux scellants en vente libre, le traitement exclusif antitache avec action longue durée pénètre la pierre en profondeur et protège contre les taches de breuvages et nourriture, accompagné d'une garantie de 15 ans.



AVANTAGES

- ✓ Ne requiers aucun autre scellant ;
- ✓ Sécuritaire pour un contact direct avec les aliments ;
- ✓ Créer une surface hydrophobe et oléophobe ;
- ✓ Résiste à la chaleur ;
- ✓ Est appliqué avec précision (vs d'autres fabricants qui utilisent la méthode du chiffon) ;
- ✓ Créer une surface sans entretien particulier. Simplement nettoyer la surface à l'aide de la méthode d'entretien quotidien.

* La garantie de 15-ans protège contre les taches de breuvage et de nourriture, applicable sur les achat de granit et quartzite.

LE CHIP MINIMIZER

[#OP1249]

Comme on protège un cellulaire avec un boîtier, ce profil au rebord arrondi minimise les risques d'éclats dans les zones sensibles, comme le contour d'évier.

Un éclat, c'est quoi?

C'est un morceau qui se brise de la surface suivant un impact, laissant derrière un cratère.

Selon la grosseur et le type de pierre, un éclat se restaure bien, MAIS des frais de déplacement et d'artisan s'appliquent (sans compter la journée de congé à prévoir), et les éclats ne sont couverts par aucune garantie.

Pensez-y !



L'AMINCISSEMENT DE LA SURFACE

[#OP1218]

Toutes les pierres sont disponibles sur le marché dans une épaisseur considérée «standard». Dans plusieurs cas, une même matière peut être disponible dans différentes épaisseurs, ou encore selon le cas; une matière peut être amincie en usine lors de la fabrication de votre projet.

	3 cm (1 1/4 po)	2cm (3/4 po)	1cm (0.4 po)	12 mm	8 mm
PIERRES NATURELLES	✓	✓	✓*		
SURFACES MINÉRALES	✓	✓			
SURFACES ULTRA-COMPACTES		✓		✓	✓

* Certaines pierres naturelles sont disponibles en 1cm, les tranches sont renforcées avec mèche et fibre de verre pour rendre la manipulation et fabrication sécuritaire.

POURQUOI AMINCIR? Selon votre projet, voici quelques raisons fréquemment soulevées :

DOSSERETS	Dégager la zone de la robinetterie Apparence plus minimaliste
FOYER & RECOUVREMENT	Alléger la surface et assurer une pose de qualité Minimiser le poids sur la structure
SEUILS	Dégager les zones environnantes S'agencer au reste du recouvrement
CUISINE	Alléger la surface (ex.: cuisine de VR) Obtenir un look moderne

L'ATTÉNUATION DU JOINT

Notre ligne d'inspection valide méticuleusement l'épaisseur des tranches, nos équipements de pointe assurent une découpe de qualité, nos joints européens assemblés par nos techniciens d'expérience à l'aide de système d'aspiration à double action font en sorte que nos joints sont beaux. **Pourquoi choisir cette option alors?**

- ✓ Pour assurer une plus grande attention à l'endroit des joints et une revue complète avec nos techniciens;
- ✓ Pour ajouter une précaution supplémentaire, car cette option inclut un appel de service en lien avec un joint suivant l'installation.

Avec ou sans atténuation du joint, **GRANITDESIGN** respecte les standards de l'industrie:

STANDARDS DE L'INDUSTRIE - reliés aux joints

Hauteur entre deux pièces à l'endroit du joint
(peut être visible et perceptible au toucher)

1/32"



Épaisseur du joint entre deux pièces
(incluant la zone sujette aux micros-éclats)


1/8"



Standard de l'industrie



AVEC atténuation du joint,
le résultat final varie selon la pierre choisie



**LA GARANTIE
1-AN**

Couvre la performance des joints et de l'installation d'évier sous plan. Suivant cette période, tout décollement, ouverture ou éclatement en lien ou non avec un changement structurel, à la mauvaise utilisation ou à l'abus de la surface n'est pas couverte. L'aspect esthétique du joint n'est jamais couvert par la garantie de base; sauf si l'installation originale ne respecte pas les standards de l'industrie. La finition silicone entre le comptoir et le mur ne constitue pas un joint et n'est couverte par aucune garantie.



LA DÉCOUPE SOUS PLAN SUR MESURE

[#OP1228 - CUISINE | #OP1230 - VANITÉ]

La découpe sous plan installée en surplomb rend la surface plus simple d'entretien dans les zones sensibles à la propagation de bactéries et donne un rendu final de qualité qui prend en considération les tolérances des fabricants d'éviers.

SPÉCIFICATIONS


- ✓ Coupées et polie sur nos machines CNC;
- ✓ La bordure adoucie est standard, mais peut être personnalisée avec le profil Chip Minimizer, bisesauté, crayon, petite doucine, ou dupont.
- ✓ Installation en surplomb recommandé pour un résultat plus esthétique et simple d'entretien
- ✓ Prévu d'avoir un rayon minimum intérieur de 3/8" (peut varier selon la matière et le profil choisi)

Qu'arrive-t-il aux découpes ?
Découvrez-le ici, à 0:38 !




SURPLOMB (overhang) - par défaut

Le comptoir excède l'évier de 1/8" à 3/16".



ÉGAL (flush) -

Exécution parfaite difficile, car les fabricants d'éviers ont des tolérances min/max.



EXPOSÉ (reveal) -


Non recommandé, le pourtour est visible et la zone tend à s'encrasser.



L'ÉGOUTTOIR D'ÉVIER

Un égouttoir optimise l'espace et offre une solution plus élégante au fameux support à vaisselle. Avec cette option, l'eau s'écoulera, mais il ne faut pas s'attendre à une cascade [ce n'est pas une glissade d'eau!]

Les modèles sont



RENFONCEMENT EN PENTE

✓ Pierre naturelle ✓ Surface minérale ✗ Dekton

RENFONCEMENT PLAT OU AVEC RAINURES

RAINURES

✓ Pierre naturelle ✓ Surface minérale ✓ Dekton*

RAINURES + CONTOUR

PARTICULARITÉS PAR TYPE DE MATIÈRE

GRANIT UNI & SURFACE MINÉRALE

Bon choix

PIERRES NATURELLES EXOTIQUES (VAR. 3 & 4)

Microfissures plus visibles, changement de couleur dans rainures possible (oxydation). Sceller annuellement.

*DEKTON

Rainures n'auront pas le motif imprimé, fini sera mat, va nécessiter nettoyage plus fréquent.



les options de dossierer



Taj Mahal fini antique
Fabrication & Installation :
Granit Design

HAUTEUR SUR-MESURE

HAUTEUR STANDARD

PLEINE HAUTEUR

LES DOSSERETS

Particulièrement avec les pierres naturelles exotiques à haute variation ou encore les surfaces minérales ou ultra-compactes avec veinage, **il est important de prévoir les dossierers en même temps que les comptoirs, et d'opter pour une visualisation de disposition.**

	STANDARD	SUR-MESURE	PLEINE HAUTEUR
HAUTEUR	Généralement 4 po. Peut être différent, tant que la mesure est identique sur l'ensemble des dossierers.	Hauteur selon le désir du client pour s'ajuster à l'environnement	16 à 18" pour combler l'espace entre le comptoir et les caissons supérieurs
ÉPAISSEUR	1-1/4"	1-1/4" option aminci à 3/4" recommandée	option aminci à 3/4" recommandée
LONGUEUR	48 - 60" (pierre naturelle) 80" pour surface minérale & ultra compacte		
PROFIL	Généralement adouci, mais peut être personnalisé		
AJUSTEMENT	Des ajustements sur le site peuvent être requis afin d'assurer une installation de qualité.		
JOINTS	Un joint dans un dossierer sera toujours perceptible au toucher et apparent, et aura un léger biseau (ou tile edge) pour faciliter la pose.		

LES DOSSERETS LATÉRAUX

Permet une transition plus agréable entre un dossierer pleine hauteur et un mur adjacent. Voici quelques exemples populaires.

Les dossierers latéraux sont sujets aux mêmes spécifications que les autres types de dossierers.





LE TILE EDGE

Présent lors de projets avec dossierers pleine hauteur ou panneaux muraux (foyer, douche, etc.), il contribue à assurer une installation de qualité et un entretien sans tracas. Selon le cas, nos experts choisissent le *Tile Edge* approprié.

Flat Tile Edge
bordure polie




Tile Edge
seulement biseau poli




les options de rayons

Les rayons arrondis connaissent un retour en force, avec le style indémodable du Mid-Century Modern qui inspire nos espaces de vie. Voici une charte des grandeurs de rayons les plus populaires, pouvant aider à mieux cibler les désirs du client !


**UNE FOIS
IMPRIMÉE**
cette charte
devrait
mesurer 6
pouces de
haut afin
d'être à
l'échelle.



LES ARCS & AVANCÉES
[#OP1231]



DÉPASSEMENT



ARC




AVANCÉE



SPÉCIFICATIONS


- ✓ Généralement utilisé dans la zone de l'îlot ou devant un évier;
- ✓ Le calcul de la matière doit considérer la surface entière incluant la perte engendrée par la découpe;
- ✓ Pour les dépassements et arcs, les standards de portée sans soutien («overhang») doivent être respectés selon la matière choisie



Ex. de calcul de la matière qui doit inclure la perte engendrée par la découpe d'une avancée.

LE DÉPASSEMENT DE COMPTOIR

Le dépassement de comptoir standard sans support est normalement de 10 à 12 pouces. Ceci peut varier selon le type et l'épaisseur de la matière. Nous donnons comme truc le principe du 2/3 - 1/3 (2/3 supporté par des caissons pour 1/3 non supporté)



Dès que la surface non supportée excède cette proportion, un support est requis.

Dans le cas d'un dépassement important derrière l'évier ou une cuisinière, un support dissimulé sous la surface sera requis et installé par nos techniciens. Si la portion excédentaire au caisson est considérable, il est possible que des équerres ou autres supports soient requis.

Pour tout projet nécessitant des équerres ou autre, ceux-ci doivent être sur les lieux lors de la mesure.

DÉBORDEMENT MAXIMAL SANS SUPPORT	
Granit uni 3cm variation 1 & 2	15"
Granit exotique 3cm variation 3 & 4	12"
Marbre/Quartzite 3cm	12"
Soapstone 3cm	12"
Surface minérale 3cm	12"
Ultra compact 2cm	10"

LES ÉQUERRES ET AUTRES SUPPORTS

Les équerres et tout autre type de support (corbeaux, pattes, équerres invisibles en métal, etc.) sont importants à prévoir lorsqu'un dépassement excède ce qui est considéré comme sécuritaire.

SPÉCIFICATIONS

- ✓ L'achat est sous la responsabilité du client ;
- ✓ Le support doit être sur place pour la prise de mesures, idéalement fixé au caissons (à l'exception des projets F.I.T.Parfait™) ;
- ✓ Les installateurs vont fixer la portion du support au comptoir car cette manipulation est plus délicate que prendre en considération la nature de la pierre.

ÉQUERRES / CORBEAUX	POTEAUX / PATTES	POIDS moyen par type de matière (par pied carré)	
Intervalles de 24 pouces suggérées entre chaque.	Pour dépassement de 18 po et plus	Pierre naturelle - 3cm	18-20 lb
Idéalement installer le support au caisson avant la prise de mesures.	Doit être suffisamment solide pour supporter le poids de la pierre	Surface minérale - 3cm	20-25 lb
	Intervalles de 30 pouces suggérées.	Ultra Compacte - 2cm	12 lb



LES PATTES LATÉRALES

[#OP1259 - Assemblage au 45 | #OP1260 - Assemblage tuile]

Cette tendance européenne est bien ancrée. La jonction laminée au 45 offre une apparence «sans joint» qui enveloppe la zone, alors que l'assemblage tuile, bien qu'ayant une jonction visible, donnera un look soigné avec un investissement moindre.

SPÉCIFICATIONS

- ✓ Pattes vendues à l'unité ;
- ✓ Pièces ajustées en usine et assemblée sur place ;
- ✓ Caissons doivent être conçus de façon à être ajustables à l'installation des comptoirs (particulièrement s'il y a une patte latérale à chaque extrémité) ;
- ✓ Penser à faire polir les sous-surfaces visibles pour agencer le fini du dessus (pour les finis polis et mat). Les dessus au fini antique auront un fini en dessous mat.

Assemblage 45-degrés
Apparence «sans joint»



Assemblage tuile
Jonction apparente



Option de patte en retrait
pouvant apporter une flexibilité dans l'utilisation de l'espace



© Photo milieu & bas : Armoires Cordeau.
Mesuré, fabriqué & installé par Granit Design.

LE POLISSAGE DES SOUS SURFACES

Lorsqu'une sous-surface est visible, nous recommandons d'opter pour le polissage de la sous-surface, ce qui fera en sorte d'agencer le fini du dessus à celui du dessous (pour les finis polis et mat; pour les dessus au fini antique, la sous-surface sera matte).

Sans cette option, la surface en dessous sera rugueuse, avoir une mèche (pour les pierres exotiques) ou des identifications de marques imprimées (pour les surfaces minérales et ultra-compactes).

OFFREZ L'OPTION lorsqu'un projet comporte

- ✓ Un bar surélevé
- ✓ Des comptoirs avec pattes latérales
- ✓ Des comptoirs avec un dépassement accessible (comptoir-lunch, etc.)



LE VEIN FLOW

Dans l'élaboration d'un concept, il peut être souhaitable d'ajouter l'option vein flow, mais surtout; de bien préparer la clientèle et gérer les attentes qui sont souvent trop élevées (le phénomène «comme dans les magazines» où la plupart des photos sont retouchées n'aidant pas).

Le prix de base fait en sorte que notre équipe planifie chaque morceau du projet et le dispose de la façon la plus esthétique possible en respectant une perte minimale.

L'option vein flow fait en sorte que de la matière supplémentaire nécessaire pour offrir un agencement des veines et une fluidité supérieure est prise en compte. Ceci ne veut pas dire que les veines vont s'aligner parfaitement, mais le résultat sera le plus près possible.

OFFREZ L'OPTION lorsqu'un projet comporte


- ✓ Un dossieret qui est fait de la même matière que le comptoir (particulièrement si cette matière est une pierre ayant des veines)
- ✓ Un îlot avec patte latérale
- ✓ Si le sens et la continuité de la pierre sur l'ensemble des pièces importe plus aux yeux du client que le coût.



⊗ ATTENTES





✓ RÉALITÉ



VUE
lors de la coupe

VUE
une fois installé



Une portion du comptoir est cachée par le dossieret. Un agencement parfait des veines est impossible, mais le résultat est toujours esthétique.

offrir le layout



Cette option sert à mieux visualiser le mouvement d'une pierre sur l'ensemble des pièces d'un projet. Ce service est particulièrement intéressant pour les pierres naturelles et surfaces minérale & ultra-compacte à haute variation (niveau 3 et 4). Des frais peuvent s'appliquer; n'hésitez pas à vous renseigner !

POINTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER

- ✓ Certains facteurs en production peuvent avoir un impact sur le résultat ;
- ✓ Lorsqu'on observe la continuité des veines des pièces de comptoir vers les pièces de dossier, un agencement parfait n'est pas réalisable, car l'épaisseur de la lame de la scie combinée à l'épaisseur de la matière va faire en sorte que le veinage sera décalé. Le résultat final est néanmoins d'une bonne qualité esthétique.
- ✓ La planification des pièces est faite en suivant le principe de maximisation de la matière afin d'offrir à nos partenaires et leur clientèle les prix les plus avantageux. Si le client désire une fluidité plus grande que celle obtenue; l'option du vein flow serait l'avenue à considérer.



installé
**selon les
plans !**

créer sa cuisine extérieure

Dekton Ceppo | Design : Armoires Cordeau | Mesure, fabrication & Installation : Granit Design



MAXIMISER L'ESPACE EXTÉRIEUR EN TOUTE SAISON.

Plusieurs matières sont appropriées afin de créer une surface élégante et durable à l'extérieur [même avec nos hivers québécois !].

Que ce soit pour la création d'un coin BBQ, d'une cuisine plus complète, ou d'un foyer d'ambiance autour duquel se rassembler, choisir la matière appropriée au budget et le style de vie est la première étape !



Partagez cet article avec la clientèle!



- Ultra-compacte (Dekton)
- Granit de couleur uni
(variation 1, minéraux denses, moins résiné)
- Granit exotique
(variation 2, 3 & 4, minéraux mixtes, résiné)
- Soapstone
- Quartzite & Marbre
- Surface minérale*

☼	☀	🔥	❄	
✓	✓	✓	✓	😊
✓	✓	✓	✓	😊
✓	✓	✓	✓	😊
✓	✓	✓	✓	😊
✓	✓	✓	✓	😊
✓	✗	✗	✗	😞

* certaines options de surface minérale peuvent être utilisées à l'extérieur, renseignez-vous.

choisir le bon évier

Photo: Granit Design

L'IMPORTANCE D'UN CHOIX ÉCLAIRÉ

L'évier est un élément important dans la majorité des concepts. Sa grosseur, son positionnement, les accessoires, l'espace disponible, ce sont tous des facteurs qui vont guider la clientèle vers un choix adapté aux besoins.

L'ESPACE DISPONIBLE		LA MATIÈRE		TYPE D'INSTALLATION	
Largeur du cabinet	Largeur maximale de l'évier	Type	Description	Type	Description
24 po	21 po	Inox	Simple à installer & entretenir ;	Sous plan	Appliqué sous le plan de travail ;
27 po	24 po		Antibactérien ;		Aucun rebord d'évier visible ;
30 po	27 po		Peut nécessiter un détachant.		Plus simple d'entretien ;
33 po	30 po				Reconnexion de la plomberie 24h suivant la pose (sous la responsabilité du client).
36 po	33 po	Évier construit sur mesure	Élégant, résistant & réparable ;	Sur plan	Pourtour d'évier visible ;
			Aussi résistant aux rayures que le comptoir ;		La plomberie peut être reconnectée dès l'installation (sous la responsabilité du client).
			Le caisson doit soutenir le poids ;		Joint d'étanchéité de silicone recommandé (sous la responsabilité du client).
			Requiers le même entretien que le comptoir ;		
			Garantie à vie contre les fuites.	Tablier	Cuve avec façade visible ;
					Doit être dans le caisson à la mesure, mais pas fixé de façon permanente.

Une cuve, ou deux?

Typiquement, une cuve simple est recommandée pour les espaces restreints. Par contre, il existe des cuves simples surdimensionnées qui sont tout aussi pratiques qu'une cuve double, allez-y selon vos goûts !



DÉGAGEMENTS MINIMUMS

à l'avant de l'évier	à l'arrière de l'évier	à l'arrière du trou de robinet
3.5 po	5 3/4 po	2 1/2 po*

* ne pas oublier de considérer l'épaisseur du dossier dans les calculs!

IMPORTANT

Les éviers sous plans installés par **GRANITDESIGN** sont appliqués avec un adhésif haute performance, et l'installation est garantie 1 an. Les techniciens ne reconnecteront PAS la plomberie, spécialement pour les sous-plans, car il faut **attendre 24 heures pour que l'adhésif cure complètement.**



LES ÉVIERS EN ACIER INOXYDABLE

Vos casseroles ne font pas le poids face à la robustesse de nos éviers ! Notre collection offre une haute qualité et une durabilité, avec des formats pouvant s'adapter à tous les espaces. De plus, les éviers sont livrés avec vos comptoir; vous sauvant les soucis de prévoir l'achat avant la prise de mesures !

La disponibilité des modèles peut varier, valider avec notre équipe avant de passer une commande!

ÉVIER PETITE CUVE

[l'incontournable]

Idéal pour un projet de cuisine extérieur, un bar, ou comme évier supplémentaire dans la cuisine pour un poste de préparation.

Ses coins arrondis rendent le nettoyage si facile!

ÉVIER CUVE SIMPLE

[parfaite partout!]

La gamme offerte par **GRANITDESIGN** a de quoi pour tous les goûts.

Que ce soit un style traditionnel plus arrondi ou moderne avec des coins aux rayons minimums, vous trouverez le modèle pour vous!

ÉVIER CUVE DOUBLE

[quand on en veut plus!]

Idéal pour les grands espaces, la gamme **GRANITDESIGN** comprend des modèles aux coins arrondis et des modèles plus modernes avec des rayons minimums.

Retrouvez tous nos modèles
sur notre site Internet!



ÉVIERS ACIER INOXYDABLE FUENTERA



LOF75

Dim. ext.: 15-1/2" x 17-3/4"
Dim. int.: 13-1/2" x 15-3/4"
Profondeur : 8"



LOF 100

Dim. ext.: 23-5/8" x 21-1/8"
Dim. int.: 18-7/8" x 21-1/2"
Profondeur : 9"



LOF 150

Dim. ext.: 23-1/8" x 18"
Dim. int.: 21-1/8" x 16"
Profondeur : 9"



LOF 200CA

Dim. ext.: 32-1/4" x 18-1/8"
Dim. int.: 29" x 15-1/2"
Profondeur : 9"



LOF250

Dim. ext.: 30" x 17-3/4"
Dim. int.: 28" x 15-3/4"
Profondeur : 9"



LOF300

Dim. ext.: 31-1/2" x 20-5/8"
Dim. int.: 29-3/8" x 18-1/2"
Profondeur: 9" (G) & 7" (D)



LOF400

Dim. ext.: 32" x 19"
Dim. int.: 30" x 17"
Profondeur : 10"



LOF500

Dim. ext.: 32" x 19"
Dim. int.: 30" x 17"
Profondeur : 10"




Nos éviers
construits sont
garantis à vie
contre
les fuites


LES ÉVIERS DE CUISINE SUR MESURE EN PIERRE

Fabriqués en pierre naturelle, surface minérale ou ultra-compacte, nos éviers sont construits par nos artisans avec un technique de rainures & languette aux dimensions désirées.



NEW ENGLAND
#MM1002



BOSTON WILLIAM
#MM1000



CHICAGO
#MM1003



LES ÉVIERS INTEGRITY

Fabriqués en surface minérale, ces éviers possèdent toutes les mêmes caractéristiques qu'une surface de comptoir; pour une durabilité et facilité d'entretien qui ont fait la renommée de Cosentino.

Offrant une apparence « sans joint » et facile d'installation, ces éviers sont disponibles dans une variété de choix de couleur et en trois formats :

DUE (S)
#MM1017



37 x 34 x 15.5 cm
(14.56 x 13.38 x 5.9 po)

DUE (L)
#MM1018



37 x 51 x 15.5 cm
(14.56 x 20 x 5.9 po)

DUE (XL)
#MM1019



43.5 x 67 x 21 cm
(16.93 x 26.378 x 8.27 po)



Retrouvez tous nos modèles
sur notre site Internet!



Photo : © Cosentino, Dekton® Danae

bonifier avec une vanité

Offrir à vos clients la possibilité d'optimiser la matière en ajoutant, dès le projet cuisine, une vanité, une tablette, une table console, etc. est souvent avantageux.

Un petit projet et une matière flexible ? Parlez à nos experts pour obtenir les meilleures offres !

LES LAVABOS EN PORCELAINE VITRIFIÉE



CHU 1512

Dim. ext.: 14" x 17"
Dim. int.: 15" x 12"
Profondeur : 6"

CHU 1714

Dim. ext.: 19-5/8" x 16"
Dim. int.: 17-7/8" x 14-1/4"
Profondeur : 6-1/2"



CHU 1612

Dim. ext.: 18" x 13"
Dim. int.: 16" x 11"
Profondeur : 5-1/2"

CHU 1913

Dim. ext.: 21" x 14-1/4"
Dim. int.: 18-1/2" x 12-1/4"
Profondeur : 6-1/4"

LES LAVABOS DE VANITÉ SUR MESURE EN PIERRE

Que ce soit en pierre naturelle, surface minérale ou ultra-compacte, chaque lavabo est construit par nos artisans et assemblé avec soin afin de garantir un produit de qualité.

ARMONY #MM1020

RÉALISABLE EN MATIÈRE 3CM (1-1/4 po) & 2CM (3/4 po)

✓ QUARTZ ✓ PIERRE NAT. ✓ DEKTON



Dimensions suggérées:

76.2 cm x 30.48 cm x 17.8 cm
(30 po x 12 po x 7 po)

FONDO #MM1015

RÉALISABLE EN MATIÈRE 3CM (1-1/4 po) & 2CM (3/4 po)

✓ QUARTZ ✓ PIERRE NAT. ✓ DEKTON




Dimensions suggérées:

107.32 cm x 24.77 cm x 12.7 cm
(42.25 po x 9.75 po x 5 po)

PLAZA #MM1010*

RÉALISABLE EN MATIÈRE 3CM (1-1/4 po) & 2CM (3/4 po)


✓ QUARTZ ✓ PIERRE NAT. ✗ DEKTON



Dimensions suggérées:

61.91 cm x 30.48 cm x 10.16 cm
(24 3/8 po x 12 po x 4 po)

* modèles : #MM1010 - vasque
#MM1010 - intégré
#MM1010 - sous plan



Les lavabos sur mesure sont soumissionnés avec un drain escamotable BS-03. Si le client désire utiliser un modèle à leur choix, le mentionner et s'assurer qu'il est sur place pour la prise de mesures.



**Nos lavabos
construits sont
garantis à vie
contre
les fuites**



Dekton Bergen
Fabrication & Installation : Granit Design

LA TEXTURE UKIYO

[LA PERFECTION EST DANS LES DÉTAILS]

La texture Ukiyo apporte une touche élégante et épurée, avec ses lignes fines qui enrichissent la surface sans la surcharger. Réalisable sur Dekton, Silestone et pierre naturelle, elle se décline dans une large palette de couleurs offertes par Cosentino ou réalisée sur-mesure via le réseau **GRANITDESIGN**.

Lorsqu'appliqué sur des surfaces minérales ou des pierres naturelles, le veinage sera en continu, alors qu'avec le Dekton, la texture sera de la couleur unie de la base (voir page 77 pour un exemple sur le Dekton).

À noter : un assemblage au 45° n'est pas compatible avec cette texture, mais un joint au 90° (ou encore l'utilisation d'insertions en bois ou métal) créer un effet distinctif et raffiné.

Photo : © Cosentino, Silestone Jardin Emerald



NOUVELLE INNOVATION !

FREEPOWER - La recharge intégrée à vos comptoirs!
GRANITDESIGN, fabricant certifié


Dites adieu aux câbles encombrants et aux zones de recharge limitées! Avec FreePower, nous transformons vos surfaces du quotidien en stations de recharge sans fil élégantes et performantes - discrètement intégrées à vos comptoirs, tables de chevet ou de salon, vanité et bien plus!

- ✓ Rechargez **plusieurs** appareils en même temps
- ✓ Aucun emplacement précis requis; **posez et chargez**
- ✓ Compatible avec **tous** les appareils certifiés Qi
- ✓ Design **discret**, épuré, pour un espace moderne
- ✓ Appli pour **personnaliser** le halo à votre style!

des astuces de pro !

LE CALCUL D'UNE SURFACE

On repart à la base. D'abord, assurez-vous d'avoir le plan en pouces, puis divisez vos sections en formes simples. Prenons cet exemple d'un comptoir en L avec dossier de 4 po (identifié avec le ■) et un profil de bordure (identifié avec le ■):



POURQUOI 26 POUCES?

Car sur un caisson standard de 25 pouces de profond, nous recommandons un dépassement de 1 pouce.

CALCULER LE PIED CARRÉ

[pour les surfaces de comptoir & dossierets]

1 $26 \times 65 = 1690 \text{ po} / 144 = 11.7 \text{ p}^2$

2 $64 \times 26 = 1664 \text{ po} / 144 = 11.6 \text{ p}^2$

#1: $65 \times 4 = 260 \text{ po} / 144 = 1.8 \text{ p}^2$

#2: $90 \times 4 = 360 \text{ po} / 144 = 2.5 \text{ p}^2$

$11.7 + 11.6 = 23.3 \text{ p}^2$

$1.8 + 2.5 = 4.3 \text{ p}^2$

TOTAL DE LA MATIÈRE : 27.6 p²

CALCULER LE PIED LINÉAIRE

[pour le profil de bordure & dossieret 4-po si prévu dans le programme]

$26 + 39 + 64 + 26 = 155 \text{ po} / 12 = 12.9 \text{ pieds linéaires}$

LE CALCUL DU NOMBRE DE TRANCHES

Pour évaluer le nombre de tranches requises pour un projet, voici un résumé démontrant les moyennes. Dans ces mesures, nous avons déduit une marge de sécurité. Si vous consultez le site des fabricants des matières (ex.: Cosentino), il est important de savoir que leurs dimensions sont brutes, et qu'il faudra déduire une marge de sécurité. Par exemple, si une couleur affiche une dalle de 120 pouces de large, vous pourrez créer une pièce d'un maximum de 118 po de large.

DIMENSIONS DES TRANCHES			
Granit (moyenne)		116 x 65	
Marbre (moyenne)		115 x 60	
Quartzite (moyenne)		116 x 68	
Soapstone (moyenne)		118 x 65	
Surface minérale	Reg.: 119 x 53	Jumbo : 126 x 62	Jumbo + jusqu'à 129 x 63
Ultra-compacte	Reg.: 122 x 54	Jumbo : 129 x 63 (valider la disponibilité)	




ATTENTION


Ces dimensions vont varier. Mère Nature ne fait pas de blocs parfaitement égaux!

LE TYPE ET L'EMPLACEMENT DES JOINTS


Le joint invisible n'existe pas! C'est de la roche, coupée puis recollée. Par contre, le degré de visibilité d'un joint va varier selon le fabricant choisi. Pour assurer une qualité supérieure de joint, **GRANITDESIGN** :




Fabrique les pièces avec une «rainure en V» (pour une meilleure adhésion).



Priorise le joint à l'europpéenne qui diminue l'apparence



Utilise des adhésifs de qualité, avec une charte d'agencement de couleur



Utilise un système de serre-joint sous vide à double action.

Le type de joint choisi


PLAT



Efficace, plus populaire avec la surface ultra-compacte. Avec cette matière, nous recommandons un *Tile Edge* pour minimiser les éclats.

Ce joint est souvent le joint par défaut offert par d'autres fabricants, toutes matières confondues.

ADAPTÉ



Peut améliorer la fluidité du mouvement de la pierre. La matière additionnelle (portions en jaune) est facturable. Certains facteurs peuvent impacter la faisabilité de cette option, discutez-en avec nos experts.

EUROPÉEN




Ce joint est celui offert par défaut chez GRANITDESIGN.

Il assure un assemblage précis, une performance plus grande et sera moins visible.

LA DURETÉ DES SURFACES

Inventée en 1812 par le minéralogiste allemand Freidrich Mohs, cette échelle sert encore aujourd'hui à mesurer la dureté des minéraux de 1 à 10 (1 étant moins et 10 étant très résistant aux rayures).



Minimum ■ Maximum ■



Une matière ayant un niveau se situant entre 2 et 2.5 va se rayer avec un ongle. Les matières ayant un niveau minimum de 5 vont se rayer avec une lame d'acier.

Osez faire le test!

[Mais peut-être pas sur le comptoir du client!]



L'INSTALLATION DES CAISSONS PLEINE HAUTEUR

Les sections d'armoires pleine hauteur connaissent un retour en force! Saviez-vous que vous n'avez pas besoin d'installer les caissons en deux étapes? Simplement allouer l'espace nécessaire pour le comptoir, et le tour est joué!

TYPE DE MATIÈRE	ESPACEMENT
Pierre naturelle 3cm (1 1/4 po)	1 3/8
Surface minérale 3cm (1 1/4 po)	1 3/8
Surface minérale & ultra compacte, ou pierre naturelle 2cm (3/4 po)	7/8

ÉTAPE 1
installation des caissons



ÉTAPE 2
installation du comptoir



ÉTAPE 3
 finition décorative



L'INSTALLATION DE SURFACES DE PIERRE - STANDARDS DE L'INDUSTRIE

Chaque projet et espace d'installation est unique, avec plusieurs variables comme l'âge de la maison ou le niveau des murs et plancher. Pour garantir une installation de qualité, nos techniciens peuvent effectuer des ajustements sur place, ce qui est normal. Voici quelques tolérances à considérer :


Joints : quelques couches d'époxy peuvent être nécessaires. Une différence de hauteur de 1/32 entre deux pièces est tolérée.

Niveau : les cabinets doivent être d'aplomb sur 10 pieds. Des *shims* sont souvent utilisées. Si une correction majeure est requise, le technicien proposera des solutions ou avisera d'un report.

Installation « flush » : le comptoir ne doit pas être au même niveau que les tiroirs. Un dépassement minimum de 1/4 de pouce est requis, l'idéal étant de 1 pouce.

Espacement : un espace d'environ 1/8 de pouce entre le comptoir et le mur, ainsi qu'entre 1/8 et 1/4 de pouce entre dossieret pleine hauteur et caissons supérieurs est nécessaire pour permettre une installation sécuritaire ainsi que le jeu requis par le mouvement structurel au fil des saisons.

Éclats & rayures : des ajustements peuvent être nécessaires pour corriger les petits éclats ou rayures dus au transport. **Nos techniciens doivent avoir l'opportunité d'effectuer ces ajustements.** Ce n'est pas un signe de défaut, mais une intervention normale pour assurer la satisfaction. Notez la différence entre éclat/rayures et microfissure (page 20).



Vue de coupe - installation de comptoir

ATTENTION

La finition silicone est facultative, à la discrétion du technicien, et n'est pas considérée comme un joint. Une 2e couche est souvent requise et doit être faite par le client.





Quelle matière est meilleure?

La réponse courte; il n'y en a pas de « meilleure ». C'est une question de préférence personnelle et du seuil de tolérance aux particularités d'une matière qui vont faciliter le choix vers celle qui convient le mieux au style de vie du client.

							Caractéristiques couramment rencontrées	Usage extérieur
Ultra-compacte (Dekton)								
Granit de couleur uni (variation 1, minéraux denses, peu résiné)								
Granit exotique (variation 2, 3 & 4, minéraux mixtes, résiné)								
Soapstone								
Quartzite								
Marbre								
Surface minérale								

LÉGENDE

RÉSISTANCES

Les matières sont résistantes aux éléments, mais ne sont **JAMAIS** à l'épreuve de ces éléments

-  Taches
-  Rayures
-  Chaleur
-  Gel/Dégel
-  Acide
-  Rayons UV

CARACTÉRISTIQUES

Les pierres sont sujettes à certains phénomènes, qui ne sont pas des défauts, mais font partie de l'unicité de la pierre.

-  Microfissures
-  Etching
-  Pitting
-  Variance de lustre
-  Requiert nettoyage plus fréquent
-  Bris possible du motif dans les joints
-  Bordure diffère du dessus (de couleur unie avec fini mat)

Découvrez des astuces pour entretenir votre surface!





© Photo: Granit Design

les garanties **GRANITDESIGN**

Installation évier / lavabos sous plan	Nos évier & lavabos construits	Performance du joint	Pierre naturelle TRAITÉE	Surface minérale & ultra compacte	Pierre naturelle <u>non-traitée</u>
L'installation de l'évier, la performance de l'adhésif, est garantie 1 an suivant la date d'installation.	Nous garantissons à vie nos évier et lavabos construits sur mesure en pierre contre les fuites.	La performance du joint est garantie 1 an suivant la date d'installation.	Garantie 15-ans contre les tâches de breuvages & nourriture (valide sur les granits et quartzites seulement)	Se référer aux documents de garanties du fabricant de la matière.	Aucune garantie contre les taches.
AUCUNE MATIÈRE n'est garantie contre les craques, fissures, rayures, décolorations, éclats ou autres dommages pouvant être liés à un usage régulier, au mouvement structurel, à l'exposition prolongée aux éléments, etc. Vous avez des questions, ou aimeriez demander un appel de service? 1-877-373-7111					



Petit quiz

Brise-glace

Découvrez quel type de pierre est mieux adapté au style de vie du client !



Les moments « oups »

Nettoyer est un mal nécessaire, mais souvent je procrastine et le fait en dernier..!

J'ADORE quand tout scintille ! Faire le ménage, c'est relaxant et satisfaisant !



Le concept de la perfection



Et votre entourage...?

Mon œil de lynx voit TOUT.

Je ne capote pas pour un rien, mais 2 fois par année, je frotte la maison en entier !

Je suis zen, et préfère le look usé/industriel/naturel.

EUH... est-ce que ça compte si mon compagnon poilu monte sur le comptoir ?

Ma famille est un modèle à suivre, tous aussi parfaits que moi !

Le **Dekton** et la **surface minérale** seront parfaits pour vous !

La **surface minérale** le **granit** et le **quartzite** vont cadrer dans votre style de vie.

Toutes les matières sont pour vous, mais vous saurez apprécier le **Soapstone** à sa juste valeur.

Le **marbre dolomite** est un bon choix ! Nous recommandons tout de même le fini mât pour respecter la nature de cette matière. Elle n'en sera que plus douce et les marques de *etching* seront moins visibles au fil du temps (voir page 20).

Découvrez le

F.I.T. Parfait™

par GRANITDESIGN

INSTALLATION DU COMPTOIR

1 JOUR OUVRABLE

suivant l'installation complète des caissons



Consultez la page 16 et 17 pour plus de détails !